

## Stadtwald Boizenburg, Gesamtbetrieb

<b>Altersklassenwald:</b>	<b>526,79 ha</b>
<b>Plenterwald:</b>	<b>0,00 ha</b>
<hr/>	
<b>Summe Hochwald:</b>	<b>526,79 ha</b>
<b>Mittelwald:</b>	<b>0,00 ha</b>
<b>Niederwald:</b>	<b>0,00 ha</b>
<hr/>	
<b>Summe Wirtschaftswald (r.B.):</b>	<b>526,79 ha</b>
<b>Nichtwirtschaftswald (a.r.B.):</b>	<b>25,61 ha</b>
<hr/>	
<b>Summe Holzboden:</b>	<b>552,40 ha</b>
<b>Nichtholzboden:</b>	<b>13,13 ha</b>
<hr/>	
<b>Summe Forstliche Betriebsfläche:</b>	<b>565,53 ha</b>
<b>Sonstige Fläche (Nichtforstl. Betriebsfläche):</b>	<b>0,00 ha</b>
<hr/>	
<b>Gesamtfläche:</b>	<b>565,53 ha</b>

**Zusammenstellung wichtiger  
Waldzustandsdaten (Teil 1)  
Stadtwald Boizenburg, Gesamtbetrieb**

Stichtag **01.01.2014**  
**Seite 1**  
**22.03.2015**

Gliederung der Betriebsfläche		Standortverhältnisse	
<b>Waldteile</b>		<b>Überwiegende Standortgruppen</b>	
A-Stadtwald Boizenburg	565,53 ha	Tf / NA2	237,15 ha
		Tf / Z1	177,77 ha
		Tf / OK2	19,00 ha
		<b>Geländeform</b>	
		glatt bis wellig	417,88 ha
		kuppig	0,00 ha
		Rabatten	19,60 ha
		vernässt bis sumpfig	27,20 ha
		grabenähnliche Vertiefungen	20,40 ha
		Geröll- und Blockfelder	0,00 ha
		Wälle	75,45 ha
		sonstiges behinderndes Gelände	5,00 ha
		Mittelhang	0,00 ha
		Oberhang	0,00 ha
		Rücken	0,00 ha
		Hügel	0,00 ha
		Kuppe	0,00 ha
		Halde/Kippe	0,00 ha
<b>Bestandesschichtung</b>			
Oberstand (einschließlich Blöße)	552,40 ha		
Unterstand	308,75 ha		
davon aus			
Voranbau	22,09 ha		
Unterbau	12,24 ha		
Naturverjüngung	274,42 ha		
Plenterartig	0,00 ha		
<b>Befahrbarkeit</b>		<b>Hangneigung</b>	
befahrbar	276,63 ha	eben (0-2°)	551,63 ha
nicht befahrbar	16,10 ha	schwach geneigt (3-5°)	4,30 ha
eingeschränkt befahrbar	272,80 ha	mäßig geneigt (6-10°)	9,60 ha
		stark geneigt (11-20°)	0,00 ha
		steil (21-30°)	0,00 ha
		schroff (über 30°)	0,00 ha
<b>Waldfunktionen</b>		<b>Baumartenstruktur nach Baumartengruppen</b>	
Wasserschutz	5,00 ha	Fichten	10,99 ha 2,0 %
Boden- und Küstenschutz	0,90 ha	Kiefern	360,50 ha 65,3 %
Klima-, Immissions-, Lärm- und Sichtschutz	0,00 ha	Lärchen	1,94 ha 0,4 %
Natur- und Landschaftsschutz	0,00 ha	Sonstige Nadelbaumarten	1,88 ha 0,3 %
Erholung	57,00 ha	Eichen	64,28 ha 11,6 %
Forschung, Kultur und Genressourcen	0,00 ha	Buchen	16,84 ha 3,0 %
unbekannt	0,00 ha	Sonstige Hartlaubbaumarten	9,38 ha 1,7 %
		Birke	48,68 ha 8,8 %
		Sonstige Weichlaubbaumarten	37,60 ha 6,8 %
		Blöße	0,31 ha 0,1 %
		Gesamt	552,40 ha 100,0 %

**Zusammenstellung wichtiger  
Waldzustands- und Planungsdaten (Teil 2)  
Stadtwald Boizenburg, Gesamtbetrieb**

Stichtag **01.01.2014**  
**Seite 2**  
**22.03.2015**

<b>Waldschäden</b>										
<b>Schadensart</b>				<b>Schadensfläche [ha]</b>						
1. geschält				19,49 ha						
2. verbissen				12,95 ha						
3. gefegt				11,27 ha						
4. Wind / Sturm				7,98 ha						
5. Frost				3,78 ha						
<b>Fläche - Vorrat - Laufender Zuwachs</b>										
Merkmal		Oberst. (mit BL)	Unterstand	Überhälter	Plenterartig	Gesamt				
Holzbodenfläche	[ha]	552,40	308,75			552,40				
Vorrat (VfmDh)	[m³]	79386		1105		80491				
	[m³/ha]	144				146				
Zuwachs (VfmDh)	[m³/a]	3068				3068				
	[m³/(a*ha)]	5,6				5,6				
<b>Waldbaulicher Hiebssatz</b>										
Merkmal		[m³]		[m³/(a*ha)]		[%]				
Vornutzung (EfmDh)		5785		1,0		47,4				
Endnutzung (EfmDh)		6414		1,2		52,6				
Gesamtnutzung (EfmDh)		12199		2,2		100,0				
<b>Bestandespflege</b>				<b>Endnutzung</b>						
Maßnahme	Fläche [ha]	Nutzungsmenge (EfmDh)		Maßnahme	Fläche [ha]	Nutzungsmenge (EfmDh)				
		[m³]	[m³/ha]			[m³]	[m³/ha]			
Kulturpflege	10,00			Kahlhieb						
Jungwuchspflege	50,47			Räumungshieb	30,10	2976	99			
Jungbestandespflege	129,78	1342	10	Einzelstammnutz	73,17	3438	47			
Wertästung				Femelhieb						
Jungdurchforstung	61,95	2617	42	Femelsaumhieb						
Altdurchforstung	39,10	1826	47	Schirmhieb						
				Plenterhieb						
Gesamt	291,30	5785	25	Gesamt	103,27	6414	62			
<b>Verjüngungsfläche</b>										
Verjüngungsart	Verjüngungsfläche der Baumartengruppe [ha]									Gesamt
	FI	KI	LA	SN	EI	BU	SH	BI	SW	
Anbau				1,00						1,00
Voranbau				6,00		8,50				14,50
Naturverjüngung		16,81		0,40		2,00				19,21
Unterbau										
Gesamt		16,81		7,40		10,50				34,71

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 3
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	1	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	4,20 ha
Untera./Teifl.	a 01	Flur 8, Flurst. 93 teilw.		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	4,20 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Nadelbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Voranbau-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, schwaches Stangenholz, locker; baumweise bis horstweise GKI, GBI, GEB, VKB, gruppenweise BAH

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	2,31	28	8,0	1,3	5	0			
2	1	OST	GKI	0,84	15	9,0	0,0	6	0			
3	1	OST	GBI	0,42	21	10,0	1,9	8	16			
4	1	OST	BAH	0,21	21	8,0	1,6	5	0			
5	1	OST	VKB	0,21	21	8,0	1,6	5	0			
6	1	OST	GEB	0,21	17	6,0	3,4	4	0			
7	1	ÜBH	GKI	0,00	130	25,0		40	200			
		Summe OST		4,20					216	4	0,8	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI	NDR	JB	1	4,20	4	1						
	2	GKI					21	5						
		Summe					25	6						

**Textliche Planung**

"Nachbesserung, falls nötig mit Buche, Douglasie"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 4
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	1	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	4,80 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 8, Flurst. 93 teilw.		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	4,80 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, Jungwuchs bis schwaches Stangenholz, geschlossen; truppweise bis horstweise SEI, GBI, VKB, RBU
- "SEI, BU und VKB aus Pflanzung; GKI, GBI mit geringer Altersspanne; einz. Übh. GKI, im N 1 SEI; Weitere BA: GFI, GEB"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	2,16	18	10,0	0,0	8	7			
2	1	OST	SEI	1,68	21	8,0	0,0	6	0			
3	1	OST	GBI	0,48	18	10,0	0,9	8	2			
4	1	OST	RBU	0,24	21	3,0	3,8		0			
5	1	OST	VKB	0,24	21	7,0	1,9	5	0			
		Summe OST		4,80					9	2	0,9	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GKI	NDR	JB	1	4,80	24	5						
	2	SEI					5	1						
		Summe					29	6						

**Textliche Planung**

"Läuterung zur Mischungsregulierung"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 5
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	1	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	2,20 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 8, Flurst. 93 teilw.		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	2,20 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kiefern Typ mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, licht bis räumdig; UST: SEI GBI GFI GEB GKI
- "VG im UST 0,7"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	2,20	85	26,0	1,0	39	314			
2	1	UST	SEI	1,54	17	7,0		4	0			
3	1	UST	GBI	0,33	21	9,0		7	0			
4	1	UST	GKI	0,11	15	7,0		5	0			
5	1	UST	GEB	0,11	17	5,0		3	0			
6	1	UST	GFI	0,11	18	10,0		8	0			
		Summe OST		2,20					314	143	0,3	
		Summe UST		2,20					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GKI	NDR	JB	1	2,20	2	1						
		Summe					2	1						
En 1	1	GKI	NDR	E		2,20	132	60						
		Summe					132	60						

**Textliche Planung**

"Im UST nur Mischungsregulierung"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 6
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	1	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	1,60 ha
Untera./Teilfl.	a 04	Flur 8, Flurst.78/2 bis 78/6		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	1.60 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Erstaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, Jungwuchs bis schwaches Stangenholz, geschlossen; GBI, baumweise GKI
- "Fläche gezäunt; im N Streifen mit älterer GKI, GBI, SEI und ASP"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	1,44	16	5,5	0,0	5	0			
2	1	OST	GKI	0,08	15	6,5	0,4	6	0			
3	1	OST	GBI	0,08	15	8,0	1,2	7	0			
		Summe OST		1,60					0	0	1,0	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 7
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	2	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	7,00 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 9, Flurst. 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	7,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Wälle		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart:  
Bst.1: GKI, geschält
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht; UST: GKI GKI GBI SEI GEB
- "VG im UST 0,8; im SW UST bereits freigestellt; Bodenabschiebung auf ca. 30% der Fläche; Weitere BA im UST: GFI"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	7,00	85	24,0	1,6	34	924			
2	1	UST	GKI	3,15	15	6,0		5	0			
3	1	UST	GKI	2,10	2	0,5	2,0		0			
4	1	UST	SEI	0,70	15	4,5		3	0			
5	1	UST	GBI	0,70	15	9,0		7	0			
6	1	UST	GEB	0,35	15	5,0		4	0			
		Summe OST		7,00					924	132	0,3	
		Summe UST		7,00					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	2	GKI	NDR	JB	1	3,50	18	5						
		Summe					18	5						
En 1	1	GKI	NDR	E		7,00	310	44						
		Summe					310	44						

**Textliche Planung**

"Anlage von Pflegepfaden für die Läuterung; Mischbaumarten fördern; im OST Teilräumung"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 8
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	3	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	6,55 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 9, Flurst.6		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	6,55 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Wälle		<b>Biotoptyp</b>
Hangneigung	eben		-
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, licht bis räumdig; horstweise GFI; UST: SEI GKI GBI GKI GEB
- "einz. Altlichten; Voranbau SEI gezäunt; VG im UST 0,5; 15jähr. GKI dicht geschlossen"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	5,89	92	25,0	1,6	37	607			
2	1	OST	GFI	0,66	45	19,0	1,3	21	57			
3	1	UST	SEI	4,57	10	3,0	2,0		0			
4	1	UST	GBI	0,66	20	7,0	3,0	5	0			
5	1	UST	GKI	0,66	14	6,0	2,0	4	0			
6	1	UST	GEB	0,33	14	3,0	3,0		0			
7	1	UST	GKI	0,33	3	0,5	2,0		0			
		Summe OST		6,55					664	101	0,3	
		Summe UST		6,55					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1		Summe	NDR	JW	1	6,55	-	-						
En 1	1	GKI	NDR	E		6,55	255	39						
	2	GFI					10	2						
		Summe					265	40						

**Textliche Planung**

"Birke zurückdrängen"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 9
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	4	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	7,22 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 9, Flurst.4		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	7,22 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biototyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kiefern Typ mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, licht; baumweise GKI; UST: GKI GKI GBI SEI BAH
- "BAH im Süden"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	6,86	105	25,0	2,0	38	707			
2	1	OST	GKI	0,36	46	15,0	1,9	15	22			
3	1	UST	GKI	4,33	14	7,0	1,0	5	0			
4	1	UST	BAH	0,72	20	6,0	2,0	5	0			
5	1	UST	SEI	0,72	15	5,0	2,0	4	0			
6	1	UST	GBI	0,72	17	8,0	3,0	7	0			
7	1	UST	GKI	0,72	3	0,5	1,0		0			
		Summe OST		7,22					729	101	0,3	
		Summe UST		7,21					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	3	GKI	NDR	JB	1	7,22	36	5						
		Summe					36	5						
En 1	1	GKI	NDR	E		7,22	180	25						
		Summe					180	25						

**Textliche Planung**

"Maßnahme am Ende des Jahrzehnts"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 10
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	5	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	6,90 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 9, Flurst.7		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	6,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)  
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, licht bis räumdig; baumweise GFI; UST: GBI GKI BAH GKI SEI VKB  
- "Fichte und Birke mit größerer Altersspanne; VG im UST 0,9; einz. GKI und GFI im Zwischenstand, einz. ELA im OST"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	6,55	104	25,0	1,9	38	825			
2	1	OST	GFI	0,35	52	19,0	1,9	21	37			
3	1	UST	GBI	3,09	25	11,0	3,0	10	100			
4	1	UST	BAH	1,38	22	6,5	2,0	5	0			
5	1	UST	GKI	1,38	15	6,0	1,0	4	0			
6	1	UST	VKB	0,35	21	6,0	2,0	5	0			
7	1	UST	SEI	0,35	15	4,0	1,0	3	0			
8	1	UST	GKI	0,35	3	0,5	1,0		0			
		Summe OST		6,90					862	125	0,3	
		Summe UST		6,90					100			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	3	GBI	NDR	JB	1	6,90	104	15						
		Summe					104	15						
En 1	1	GKI	NDR	E		6,90	351	51						
	2	GFI					16	2						
		Summe					367	53						

**Textliche Planung**

"Maßnahmen am Ende des Jahrzehnts"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 11
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	6	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	5,30 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 9, Flurst.3 (teilw.)		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	5,30 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht bis räumdig; GBI, baumweise GFI; UST: SEI GBI GKI GEB
- "GKI, GFI und GBI mit Altersspanne; weiter ankomm. NV SEI - wird verbissen; im OST auch RBU, SEI; im UST auch RBU, HAS"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteilfl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	4,76	100	25,0	1,8	37	599			
2	1	OST	GFI	0,27	60	24,0	1,3	35	34			
3	1	OST	GBI	0,27	40	18,0	1,5	23	22			
4	1	UST	SEI	3,70	22	6,0	2,0	5	0			
5	1	UST	GBI	1,06	25	9,0	2,0	7	30			
6	1	UST	GEB	0,27	18	5,0	3,0	3	0			
7	1	UST	GKI	0,27	18	3,0	2,0		0			
		Summe OST		5,30					655	124	0,3	
		Summe UST		5,30					30			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	4 5	SEI GBI Summe	NDR	JB	1	5,30	5 53 58	1 10 11						

**Textliche Planung**

"OST belassen"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 12
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	6	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	2,70 ha
Untera./Teilfl.	a 02			

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	2,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Erstaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, Jungwuchs bis starkes Stangenholz, gedrängt bis geschlossen; ein Kleinbestand RER, reihen- oder streifenweise GBI
- "im S 3 Überhälter SEI; einz. GKI"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	1,24	16	5,5	0,0	5	0			
2	1	OST	RER	1,19	16	15,0	0,2	13	8			
3	1	OST	GBI	0,27	16	7,0	2,3	7	1			
		Summe OST		2,70					9	3	0,9	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI	NDR	JB	1	2,70	3	1						
	2	RER					27	10						
	3	GBI					14	5						
		Summe					44	16						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 13
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	6	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	1,00 ha
Untera./Teilfl.	a 03			

Nichtwirtschaftswald: 1,00 ha Betriebsart: -

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / OK3 2.	1,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	vernässt bis sumpfig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	nicht befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Nadelbaumanteil ( $\geq 20\%$ )
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, geschlossen; truppweise bis gruppenweise GKI, SEI
- "Ungleichaltrig gemischt, große Dimensionsunterschiede"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	0,50	60	21,0	1,9	27	111			
2	1	OST	GKI	0,30	74	22,0	1,6	33	79			
3	1	OST	SEI	0,20	62	18,0	1,7	21	48			
4	1	ÜBH	SEI	0,00	150	23,0		45	15			
		Summe OST		1,00					253	238	0,9	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 14
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	6	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	7,00 ha
Untera./Teilfl.	b   01	Flur 8, Flurst. 25, 28-30; Flur 9, Teil v. 3		

Nichtwirtschaftswald: 7,00 ha      Betriebsart: -

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / OK3 2.	7,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	vernässt bis sumpfig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-Stockausschlag  
- Schadensart:  
  Bst.1: GES, neuartige Schäden  
- Bestandesbeschreibung:  
  Bst.1: RER, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, geschlossen bis locker; gruppenweise bis horstweise GBI, reihen- oder streifenweise ASP, GES, baumweise SEI; UST: RER HAS  
- "Weitere BA: VKB; UST aus Stockausschlag, VG 0,6"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	RER	5,53	70	21,0	2,3	26	957			
2	1	OST	GBI	0,70	70	22,0	2,1	25	108			
3	1	OST	ASP	0,35	45	24,0	0,0	26	58			
4	1	OST	SEI	0,21	40	18,0	0,0	19	32			
5	1	OST	GES	0,21	40	21,0	0,8	22	36			
6	1	UST	RER	5,60	10	6,0	2,0	4	0			
7	1	UST	HAS	1,40	10	4,0	2,0		0			
		Summe OST		7,00					1191	170	0,8	
		Summe UST		7,00					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 15
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	7	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	4,40 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 9,Flurst. 8		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NM1 2.	4,40 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Rabatten		<b>Biotoptyp</b>
Hangneigung	eben		-
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis starkes Baumholz, licht; baumweise bis truppweise GBI, SEI; UST: GBI SEI
- "Große Altersspannen; vergrast; VG im UST max. 0,3"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	2,60	60	20,0	1,4	29	385			
2	1	OST	GBI	1,76	60	20,0	2,3	25	232			
3	1	OST	SEI	0,04	135	20,0	3,8	60	7			
4	1	UST	GBI	3,08	12	4,0	2,0		0			
5	1	UST	SEI	1,32	8	2,0	2,0		0			
		Summe OST		4,40					624	142	0,5	
		Summe UST		4,40					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 16
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	7	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	1,00 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 9, Flurst. 8 (teilw.)		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	1,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart:  
Bst.1: SEI, verbissen
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker bis licht; UST: GBI SEI
- "GKI geastet auf 5 m; weitere BA: im OST GBI, im UST GEB, GFI, SWL; VG im UST 0,3"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,00	42	18,0	0,3	21	173	173	0,6	
2	1	UST	GBI	0,70	8	3,0	2,0		0			
3	1	UST	SEI	0,30	5	0,5	2,0		0			
		Summe OST		1,00					173			
		Summe UST		1,00					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 17
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	7	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	3,30 ha
Untera./Teilfl.	b 01	Flur 9, Flurst. 8 (teilw.)		

Nichtwirtschaftswald: 3,30 ha Betriebsart: -

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / OK2 2.	3,30 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	vernässt bis sumpfig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	nicht befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-Stockausschlag
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: RER, schwaches Baumholz, locker; baumweise bis truppweise GBI

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	RER	1,98	77	22,0	2,2	33	340			
2	1	OST	GBI	1,32	76	21,0	2,6	25	183			
		Summe OST		3,30					523	158	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 18
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	8	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	0,90 ha
Untera./Teilfl.	a 01			

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / OK2 2.	0,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, schwaches Stangenholz, gedrängt bis lückig; baumweise bis gruppenweise GEB, GFI
- "Einz. Übh. GBI, GFI, SEI, RER; weitere BA im OST: SEI, RBU"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	0,45	21	12,0	0,7	10	26			
2	1	OST	GEB	0,27	21	9,0	2,5	8	11			
3	1	OST	GFI	0,18	20	10,0	1,0	14	12			
4	1	ÜBH	GKI	0,00	130	28,0		55	30			
		Summe OST		0,90					79	55	0,8	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 19
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	8	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	6,30 ha
Untera./Teilfl.	a 02			

Nichtwirtschaftswald: 6,30 ha Betriebsart: -

Standortbeschreibung		Waldfunktionen
Standortgruppen	1. Tf / OK2 2.	6,30 ha 1. - 2. - 3. -
Geländeform	vernasst bis sumpfig	
Hangneigung	eben	<b>Biotoptyp</b>
Befahrbarkeit	nicht befahrbar	-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, schwaches Baumholz, geschlossen bis locker; baumweise bis gruppenweise RER
- "Altersspannen; weitere BA: SEI, GKI, WER, SHL; im UST einz. RBU, GEB, GBI, SEI, Erle und Tr.-Kirsche"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	4,41	75	21,0	2,6	29	674			
2	1	OST	RER	1,89	75	23,0	2,0	35	381			
		Summe OST		6,30					1055	168	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 20
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	9	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	8,50 ha
Untera./Teilfl.	a 01			

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / OK2 2.	8,50 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	vernässt bis sumpfig		<b>Biotoptyp</b>
Hangneigung	eben		-
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-Stockausschlag  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: RER, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, locker; truppweise bis horstweise GBI, reihen- oder streifenweise SEI; UST: GBI GEB RER GFI  
- "große Altersspannen; weitere BA: PAP, WER, ASP; VG im UST: 0,3"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	RER	3,91	70	22,0	2,0	35	714			
2	1	OST	GBI	3,74	70	21,0	2,4	33	535			
3	1	OST	SEI	0,85	80	21,0	1,9	35	162			
4	1	UST	GBI	4,25	10	6,0	2,0	4	0			
5	1	UST	RER	1,70	10	6,0	2,0	4	0			
6	1	UST	GEB	1,70	10	4,0	2,0	3	0			
7	1	UST	GFI	0,85	10	5,0	2,0	5	0			
		Summe OST		8,50					1411	166	0,7	
		Summe UST		8,50					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 21
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	10	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	4,10 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 10, Teil von Flurst. 4		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	4,10 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Rabatten		
Hangneigung	eben		<b>Biotoptyp</b>
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker
- "Fläche vergrast"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	GKI	4,10 4,10	42	18,0	0,3	22	748 748	182	0,6	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 22
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	10	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	2,50 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 10, Teil von Flurst. 4		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	2,50 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Rabatten		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, locker bis licht; UST: GEB GBI
- "Weitere BA: GBI; Fläche vergrast; stellenw. ankomm. NV Eiche"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	2,50	55	21,5	0,5	28	444			
2	1	UST	GEB	1,50	14	2,0	3,0		0			
3	1	UST	GBI	1,00	14	5,0	3,0	4	0			
		Summe OST		2,50					444	178	0,5	
		Summe UST		2,50					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 23
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	11	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	1,70 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 10, Teil von Flurst.5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	1,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Rabatten		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker bis licht; reihen- oder streifenweise GBI
- "im UST einz. GBI, GEB, GFI, SEI, GKI, RBU"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,61	57	22,0	0,5	27	291			
2	1	OST	GBI	0,09	25	13,0	1,3	12	9			
		Summe OST		1,70					300	177	0,5	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 24
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	11	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	3,00 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 10, Teil von Flurst.5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	3,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Rabatten		
Hangneigung	eben		Biotoptyp
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kiefern Typ mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker
- "Fläche vergrast"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	GKI	3,00 3,00	42	18,0	0,3	22	597 597	199	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 25
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	12	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	5,90 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 10, Teil von Flurst. 3		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	5,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, räumdig; UST: SEI
- "Fläche gezäunt; Weitere BA im UST: GBI, GEB, GKI"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	5,90	107	25,0	2,0	42	542			
2	1	UST	SEI	5,90	10	3,0	2,0		0			
		Summe OST		5,90					542	92	0,2	
		Summe UST		5,90					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1		Summe	NDR	JW	1	5,90	-	-						
En 1	1	GKI	NDR	E		5,90	231	39						
		Summe					231	39						

**Textliche Planung**

""

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 26
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	12	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	3,60 ha
Untera./Teilfl.	a   02	Flur 10, Teil von Flurst. 3		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	3,60 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart:  
Bst.1: GKI, geschält
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Baumholz, räumdig; UST: SEI GBI GKI
- "Im N 4 Übh. Eiche; im N 1 Reihe SEI(RBU)-Bmh.; weitere BA im UST: GFI, VG im UST 0,8"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	3,60	122	29,0	1,3	46	380			
2	1	UST	SEI	3,24	30	6,0	3,0		0			
3	1	UST	GKI	0,18	15	6,0	2,0		0			
4	1	UST	GBI	0,18	15	8,0	2,0		0			
		Summe OST		3,60					380	106	0,2	
		Summe UST		3,60					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	2	SEI	NDR	JB	1	3,60	4	1						
		Summe					4	1						
En 1	1	GKI	NDR	R		3,60	323	90						
		Summe					323	90						

**Textliche Planung**

"Einz. Übh. belassen"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 27
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	13	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	1,90 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 10, Teil von Flurst. 6		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	1,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker
- "Fläche vergrast; weitere BA: SEI"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	GKI	1,90 1,90	38	18,0	0,0	21	361 361	190	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 28
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	13	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	1,80 ha
Untera./Teilfl.	a   02	Flur 10, Teil von Flurst. 6		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	1,80 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Nadelbaumanteil ( $\geq 20\%$ )
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart:  
Bst.1: DG, geschält
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, schwaches Stangenholz bis starkes Stangenholz, geschlossen; gruppenweise DG, GKI
- "Weitere BA: GEB, SEI; DG und GKI von GBI unterdrückt"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	0,99	20	13,0	0,0	12	112			
2	1	OST	DG	0,45	22	13,0	1,2	13	61			
3	1	OST	GKI	0,36	21	9,0	0,7	8	22			
		Summe OST		1,80					195	108	1,0	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GBI	DR	JB	1	1,80	18	10						
	2	DG					5	3						
	3	GKI					4	2						
		Summe					27	15						

**Textliche Planung**

"Förderung von Douglasie und Kiefer"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 29
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	13	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	4,00 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 10, Teil von Flurst. 6		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	4,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, starkes Stangenholz, geschlossen
- "Weitere BA: SEL, GEB, GKI"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	4,00	23	14,0	0,2	12	437	109	1,0	
2	1	ÜBH	GKI	0,00	62	22,0		34	30			
		Summe OST		4,00					467			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GBI Summe	NDR	JD	1	4,00	120	30						
							120	30						

**Textliche Planung**

"evt. Umwandlung, Birke als Vorwald"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 30
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	13	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	1,80 ha
Untera./Teilfl.	a 04	Flur 10, Teil von Flurst. 6		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	1.80 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht; UST: GBI SEI
- "Im N 1 Reihe Fichten-Bmh.; VG im UST 0,6"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,80	79	25,0	1,0	35	391			
2	1	UST	GBI	1,62	14	5,0	2,0		0			
3	1	UST	SEI	0,18	14	4,0	2,0		0			
		Summe OST		1,80					391	217	0,5	
		Summe UST		1,80					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 31
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	13	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	2,00 ha
Untera./Teilfl.	a 05	Flur 10, Teil von Flurst. 6		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	2,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht; baumweise GFI; UST: GBI GFI GKI GKI
- "VG im UST 0,9"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,90	75	24,0	1,1	35	272			
2	1	OST	GFI	0,10	79	24,0	2,5	35	15			
3	1	UST	GBI	0,70	20	9,0	2,0	8	0			
4	1	UST	GFI	0,60	21	10,0	2,0	12	0			
5	1	UST	GKI	0,50	3	0,5	2,0		0			
6	1	UST	GKI	0,20	12	5,0	2,0	4	0			
		Summe OST		2,00					287	143	0,4	
		Summe UST		2,00					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	3	GBI	NDR	JB	1	1,50	8	5						
	4	GFI					15	10						
	6	GKI					8	5						
		Summe					31	20						
En 1	1	GKI	NDR	E		2,00	67	34						
	2	GFI					5	3						
		Summe					72	36						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 32
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	14	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	0,70 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 10, Teil von Flurst. 2		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	0,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, locker bis licht; truppweise JLA; UST: GBI SEI GFI
- "Weitere BA: GFI, RBU; im UST größere Altersspannen; VG im UST 0,4"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	0,63	77	22,0	1,8	34	128			
2	1	OST	JLA	0,07	77	21,0	3,8	26	13			
3	1	UST	GBI	0,56	25	8,0	2,0	7	0			
4	1	UST	GFI	0,07	30	10,0	3,0	11	0			
5	1	UST	SEI	0,07	25	7,0	2,0	6	0			
		Summe OST		0,70					141	202	0,6	
		Summe UST		0,70					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 33
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	14	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	2,00 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 10, Teil von Flurst. 2		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	2,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz, locker bis lückig; baumweise GBI
- "Weitere BA: ELA; im UST viel Faulbaum"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,90	36	18,0	0,0	19	295			
2	1	OST	GBI	0,10	36	19,0	0,5	18	16			
		Summe OST		2,00					311	156	0,6	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 34
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	14	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	1,80 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 10, Teil von Flurst. 2		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	1,80 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht; UST: GBI SEI
- "VG im UST 0,6"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,80	47	20,0	0,2	23	280			
2	1	UST	GBI	1,62	20	8,0	2,0	6	0			
3	1	UST	SEI	0,18	12	3,0	2,0		0			
4	1	ÜBH	SEI	0,00	145	21,0		45	15			
		Summe OST		1,80					295	155	0,5	
		Summe UST		1,80					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche		Menge	Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
						[ha]	[m³/ha]							

**Textliche Planung**

"Im OST keine Maßnahme; evt. UST räumen und VA Buche"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 35
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	14	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	4,00 ha
Untera./Teilfl.	a 04	Flur 10, Teil von Flurst. 2		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	4,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, locker; UST: GBI SEI
- "GKI auf 5 m geastet; weitere BA im OST: GBI, im UST: BAH, RBU, GFI, GEB"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	4,00	55	21,0	0,7	30	969	242	0,7	
2	1	UST	GBI	3,80	25	12,0		12	0			
3	1	UST	SEI	0,20	15	5,0		4	0			
4	1	ÜBH	SEI	0,00	145	22,0		40	5			
		Summe OST		4,00					974			
		Summe UST		4,00					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 36
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	15	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	3,30 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 10, Teil von Flurst. 7		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	3,30 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, locker bis lückig; UST: GBI GEB
- "Weitere BA im OST: GEB, GBI, SEL, RBU, GFI; im UST: GKI, SEL, GFI, Faulbaum; VG im UST 0,5"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	3,30	55	21,0	0,7	24	822			
2	1	UST	GBI	2,64	15	8,0	2,0	6	0			
3	1	UST	GEB	0,66	15	4,0	3,0		0			
		Summe OST		3,30					822	249	0,7	
		Summe UST		3,30					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 37
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	15	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	1,10 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 10, Teil von Flurst. 7		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	1,10 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz, locker
- "Im UST Faulbaum und Birke"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteill. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	GKI	1,10 1,10	38	20,0	0,0	21	210 210	191	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 38
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	15	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	6,40 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 10, Teil von Flurst. 7		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	6,40 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Wälle		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, licht; gruppenweise GFI; UST: GKI GBI GKI SEI
- "Weitere BA im UST: RBU; VG im UST 0,8; im W 1 Übh. SEI; im SO 1 Grp. GKI 55 Jahre"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	6,08	87	25,0	1,4	38	836			
2	1	OST	GFI	0,32	45	17,0	1,8	21	34			
3	1	UST	GKI	3,84	4	1,0	1,0		0			
4	1	UST	GBI	1,28	15	8,0	2,0	6	0			
5	1	UST	GKI	0,96	15	6,0	1,0	4	0			
6	1	UST	SEI	0,32	15	4,0	2,0		0			
		Summe OST		6,40					870	136	0,3	
		Summe UST		6,40					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
En 1	1	GKI Summe	NDR	E		6,40	211 211	33 33						

**Textliche Planung**

"Im UST noch keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 39
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	16	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	10,80 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 11		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	10,80 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Wälle		
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		
			<b>Biotoptyp</b>
			-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart:  
Bst.1: GKI, geschält; GKI, gefegt
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Baumholz, licht; UST: GKI GKI
- "Weitere BA im UST: GBI, SEI, DG; VG im UST zwischen 0,8 und 1,3"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	10,80	110	25,0	2,1	43	1366			
2	1	UST	GKI	5,94	14	7,0	1,0	5	0			
3	1	UST	GKI	3,78	8	2,0	1,0		0			
		Summe OST		10,80					1366	126	0,3	
		Summe UST		9,72					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1		Summe	NDR	JW	1	3,78	-	-	1	DR	KI-DG-LB	VA	DG	1,00
Pf 1	2	GKI	NDR	JB	1	5,94	30	5						
		Summe					30	5						
En 1	1	GKI	NDR	E		10,80	929	86						
		Summe					929	86						

**Textliche Planung**

"Voranbau im NO und SO; hier OST belassen; evt. Zaunbau"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 40
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	16	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	0,90 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 11		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, locker
- "Kiefer geastet auf 5 m; im UST einz. GBI, GEB, GFI, RBU"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	GKI	0,90 0,90	58	23,0	0,3	29	227 227	252	0,6	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 41
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	16	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	1,50 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 11		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	1,50 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kiefern Typ mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Stangenholz bis starkes Stangenholz, locker; baumweise GEB
- "Kiefer geastet auf 5 m"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,41	45	18,5	0,5	23	252			
2	1	OST	GEB	0,09	42	11,0	4,4	10	8			
		Summe OST		1,50					260	174	0,6	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 42
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	17	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	12,60 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 11		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	12,60 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart:  
Bst.1: RBU, verbissen; GKI, gefegt
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, locker bis licht; UST: RBU GBI GKI
- "Im NO 1 Grp. Altkiefern (135 Jahre)"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	12,60	52	21,0	0,4	30	2077			
2	1	UST	RBU	8,82	2	0,5	1,0		0			
3	1	UST	GBI	1,26	15	7,0	2,0	5	0			
4	1	UST	GKI	0,63	8	2,0	2,0		0			
		Summe OST		12,60					2077	165	0,5	
		Summe UST		10,71					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1		Summe	NDR	JW	1	10,71	-	-	1	NDR	BU-NB	NV	GKI	1,90
							-	-						

**Textliche Planung**

"Im OST keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 43
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	18	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	12,30 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 11		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	12,30 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Wälle		
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		
			<b>Biotoptyp</b>
			-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kiefern Typ mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart:  
Bst.1: GKI, gefegt
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Baumholz, licht; UST: GKI GKI DG DG
- "Weitere BA im UST: GBI, SEI"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteilfl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	12,30	116	28,0	1,5	45	1728			
2	1	UST	GKI	6,15	15	7,0	1,0	5	0			
3	1	UST	GKI	2,46	7	2,0	1,0		0			
4	1	UST	DG	1,85	17	9,0	1,0	7	0			
5	1	UST	DG	0,62	5	1,0	2,0		0			
		Summe OST		12,30					1728	140	0,3	
		Summe UST		11,08					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	2 4	GKI	NDR	JB	1	8,00	80	10	1	DR	KI-DG-LB	VA VA	DG RBU	0,70 0,50
		DG					40	5						
		Summe					120	15						
En 1	1	GKI	NDR	R		12,30	1469	119						
		Summe					1469	119						

**Textliche Planung**

"Einzelne Überhälter belassen; Ergänzung der Naturverjüngung besonders im N"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 44
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	19	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	12,00 ha
Untera./Teilfl.	a   01	Flur 11		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	12,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Wälle		
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		
			<b>Biotoptyp</b>
			-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart:  
Bst.1: GKI, geschält; GKI, gefegt
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, räumdig; UST: GKI GKI DG
- "VG im UST differenziert; im Durchschnitt 0,8"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	12,00	87	24,0	1,7	35	1189			
2	1	UST	GKI	4,80	15	6,0	1,0	4	0			
3	1	UST	GKI	3,60	6	1,5	1,0		0			
4	1	UST	DG	2,40	17	8,0	1,0	7	0			
		Summe OST		12,00					1189	99	0,3	
		Summe UST		10,80					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1		Summe	NDR	JW	1	3,60	-	-	1	DR	KI-DG-LB	VA	DG	1,20
Pf 1	2	GKI	NDR	JB	1	7,20	36	5						
	4	DG					36	5						
		Summe					72	10						
En 1	1	GKI	NDR	R		12,00	999	83						
		Summe					999	83						

**Textliche Planung**

"Lücken mit Douglasie auspflanzen; einz. Übh. belassen"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 45
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	20	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	9,10 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 11		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	9,10 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart:  
Bst.1: GFI, geschält
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz, geschlossen bis locker; gruppenweise bis reihen- oder streifenweise GFI
- "Weitere BA: SEI, GBI; Arbeitsgassen teilw. zu schmal"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	8,19	30	15,0	0,0	16	1340			
2	1	OST	GFI	0,91	25	12,0	1,1	12	132			
		Summe OST		9,10					1472	162	0,9	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GKI	NDR	JD	1	9,10	273	30						
	2	GFI					46	5						
	Summe						319	35						

**Textliche Planung**

"Feinerschließung vervollständigen"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 46
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	20	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	0,80 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 11		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,80 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, licht
- "Weitere BA: GFI, GBI"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	GKI	0,80 0,80	60	19,5	1,5	28	123 123	154	0,5	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
									1	DR	DG-BU	VA VA	DG RBU	0,50 0,30

**Textliche Planung**

"Im OST keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 47
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	21	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	10,80 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 11		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	10,80 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	grabenähnliche Vertiefungen		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kiefern Typ mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz, locker bis lückig
- "Fläche vergrast; stellenw. NV aus GEB, GBI, SEI; Arbeitsgassen zu schmal"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	GKI	10,80 10,80	31	15,0	0,0	16	1841 1841	170	0,8	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GKI Summe	NDR	JD	1	10,80	432 432	40 40						

**Textliche Planung**

"Feinerschließung vervollständigen"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 48
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	22	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	7,70 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	7,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker; UST: GBI GEB
- "Fläche vergrast; weitere BA: GFI"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	7,70	44	18,5	0,4	23	1313			
2	1	UST	GBI	1,16	16	6,0	2,0	4	0			
3	1	UST	GEB	0,77	16	3,0	3,0		0			
		Summe OST		7,70					1313	170	0,6	
		Summe UST		1,93					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 49
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	23	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	9,70 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / A2 2.	9,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz, locker; UST: GBI GEB
- "VG im UST ca. 0,5; im UST auch GKI"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	9,70	33	16,0	0,0	17	1553			
2	1	UST	GBI	8,73	15	5,0	2,0		0			
3	1	UST	GEB	0,97	10	2,0	3,0		0			
		Summe OST		9,70					1553	160	0,7	
		Summe UST		9,70					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 50
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	23	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	2,20 ha
Untera./Teilfl.	a   02	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	2,20 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Baumholz, räumdig; reihen- oder streifenweise GFI; UST: GKI GBI
- "VG im UST 0,9; einz. TEI-, GBI-, GKI- Stgh. bis schw. Bmh."

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,98	97	27,0	1,2	42	220			
2	1	OST	GFI	0,22	55	19,0	2,1	26	19			
3	1	UST	GKI	1,54	8	2,0	1,0		0			
4	1	UST	GBI	0,66	10	2,5	2,0		0			
		Summe OST		2,20					239	109	0,3	
		Summe UST		2,20					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1		Summe	DR	JW	1	2,20	-	-						
En 1	1	GKI	DR	R		2,20	185	84						
		Summe					185	84						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 51
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	24	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	3,10 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	3,10 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	grabenähnliche Vertiefungen		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, locker; horstweise GKI, JLA, baumweise bis truppweise GBI; UST: GKI GBI JLA
- "VG im UST 0,6; unter älterer GKI auch Stangenhölzer von GKI, GBI und GFI"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,70	68	23,0	1,0	33	305			
2	1	OST	GKI	0,78	112	24,0	2,4	42	147			
3	1	OST	GBI	0,31	57	21,0	1,8	22	47			
4	1	OST	JLA	0,31	67	24,0	2,7	30	57			
5	1	UST	GKI	1,55	6	2,0	2,0		0			
6	1	UST	GBI	0,62	8	2,5	2,0		0			
7	1	UST	JLA	0,16	8	2,5	2,0		0			
		Summe OST		3,10					556	179	0,5	
		Summe UST		2,33					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
		Summe	NDR	JW	1	2,33	-	-						
En 1	1	GKI	NDR	E		3,10	50	16						
	2	GKI					50	16						
	3	GBI					7	2						
	4	JLA					9	3						
		Summe					116	37						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 52
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	24	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	6,10 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	6,10 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)  
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung  
- Schadensart:  
Bst.1: RBU, verbissen  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker bis lückig; baumweise GBI, ein Horst GKI; UST: GBI RBU  
- "In der Mitte 1 Wassertümpel; Fläche vergrast; Feinaufschluss vorhanden; VG im UST ca. 0,5"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	5,00	33	16,0	0,0	18	770			
2	1	OST	GBI	0,92	30	16,0	0,8	15	148			
3	1	OST	GKI	0,18	65	22,0	1,1	31	38			
4	1	UST	GBI	5,49	10	2,5	2,0	2	0			
5	1	UST	RBU	0,61	35	1,0	4,0		0			
		Summe OST		6,10					956	157	0,7	
		Summe UST		6,10					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 53
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	24	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,70 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Nadelbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart:  
Bst.1: GKI, geschält
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, Jungwuchs, locker; baumweise bis truppweise GKI
- "Im W 1 Übh. Eiche"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	0,42	15	3,0	5,0	3	0			
2	1	OST	GKI	0,28	8	2,0	2,0	3	0			
3	1	ÜBH	GKI	0,00	97	27,0		42	50			
		Summe OST		0,70					50	0	0,8	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme; evt. später Ergänzung; Überhälter Teilnutzung möglich"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 54
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	25	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	6,00 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	6,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Wälle		
Hangneigung	eben		<b>Biotoptyp</b>
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht
- "Bestand zu zeitig aufgelichtet; Oberboden abgeschoben auf Wälle; beginnende NV Kiefer"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	GKI	6,00 6,00	67	23,0	0,9	32	950 950	158	0,4	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
									1	DR	KI-[LB]	NV	GKI	6,00

**Textliche Planung**

"Im OST keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 55
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	25	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	5,70 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	5,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Wälle		
Hangneigung	eben		<b>Biotoptyp</b>
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, licht bis räumdig; UST: GKI GBI
- "Im Westteil Oberboden abgeschoben; im O und N ankommende NV Kiefer; VG im UST ca. 0,8"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	5,70	116	26,0	2,0	43	679			
2	1	UST	GKI	2,28	10	4,0	1,0	5	0			
3	1	UST	GBI	1,14	20	9,0	2,0	8	0			
		Summe OST		5,70					679	119	0,3	
		Summe UST		3,42					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
En 1	1	GKI Summe	NDR	E		5,70	173	30	1	NDR	KI-[LB]	NV	GKI	2,30
							173	30						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 56
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	25	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,70 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Wälle		<b>Biotoptyp</b>
Hangneigung	eben		-
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht
- "Einzelne Altkiefern; Kiefer geastet auf 5 m; Oberboden geschoben; ankommende NV Kiefer, Birke"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	GKI	0,70 0,70	59	23,0	0,4	30	118 118	168	0,4	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
									1	NDR	KI-[LB]	NV	GKI	0,70

**Textliche Planung**

"Im OST keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 57
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	26	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	5,30 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	5,30 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart:  
Bst.1: GFI, geschält
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz, geschlossen bis lückig; UST: GFI
- "Aufschluss vorhanden; Z-Bäume markiert und auf 5 m geastet; UST im W; VG ca. 0,3; im W an Bahnlinie Birkenrand"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	5,30	27	13,5	0,0	14	773			
2	1	UST	GFI	1,59	10	2,5	2,0	4	0			
		Summe OST		5,30					773	146	0,9	
		Summe UST		1,59					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GKI Summe	NDR	JD	1	5,30	265	50						
							265	50						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 58
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	26	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,50 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,50 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, licht
- "Im UST einzelne Birken, Kiefern"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	GKI	0,50 0,50	59	20,0	1,3	32	88 88	177	0,5	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 59
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	26	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	5,70 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	5,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Wälle		
Hangneigung	eben		<b>Biotoptyp</b>
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht; UST: GBI
- "Fläche stark vergrast; einz. Fichten, Birken; im O Boden flächenweise abgeschoben, hier ankommende NV Kiefer; VG im UST 0,5"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	5,70	66	24,0	0,6	34	1065			
2	1	UST	GBI	2,28	20	9,0	2,0	8	0			
		Summe OST		5,70					1065	187	0,5	
		Summe UST		2,28					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
									1	NDR	KI-[LB]	NV	GKI	3,40

**Textliche Planung**

"Im OST keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 60
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	27	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	9,40 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	9,40 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kiefern Typ mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart:  
Bst.1: GFI, geschält
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz, geschlossen bis lückig; UST: GEB GFI
- "Rückegassen etwas schmal; Fläche vergrast; teilw. Z-Bäume mar. und geastet; einz. ASP, GBI, GFI, GEB; VG im UST 0,4; einz. Altei"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	9,40	30	15,0	0,0	16	1410	150	0,8	
2	1	UST	GEB	2,82	6	1,5	3,0		0			
3	1	UST	GFI	1,88	10	2,0	2,0		0			
		Summe OST		9,40					1410			
		Summe UST		4,70					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GKI	NDR	JD	1	9,40	376	40						
		Summe					376	40						

**Textliche Planung**

"Feinaufschluss vervollständigen"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 61
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	27	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,70 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kiefern Typ mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, licht bis lückig
- "Im UST einz. GEB, GBI, SEI; teilw. bereits ankommende Kiefern-NV"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	GKI	0,70 0,70	61	20,0	1,4	30	110 110	158	0,5	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
									1	NDR	KI-[LB]	NV	GKI	0,70

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 62
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	27	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,90 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht bis lückig; UST: GBI
- "Fläche vergrast; Kiefer geastet auf 5 m; VG im UST ca. 0,5"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	0,90	60	21,0	1,1	30	157			
2	1	UST	GBI	0,90	14	5,0	2,0	5	0			
		Summe OST		0,90					157	175	0,5	
		Summe UST		0,90					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 63
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	28	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	10,30 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	10,30 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart:  
Bst.1: GFI, geschält
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz, geschlossen bis lückig; reihen- oder streifenweise GFI, REI
- "Fläche vergrast; Aufschluss vorhanden, aber sehr schmal; GKI geastet auf 5 m"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	9,89	31	15,5	0,0	15	1718			
2	1	OST	GFI	0,31	28	11,0	1,6	10	40			
3	1	OST	REI	0,10	28	11,0	2,8	11	12			
		Summe OST		10,30					1770	172	0,9	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GKI	NDR	JD	1	10,30	433	42						
	2	GFI					21	2						
	3	REI					10	1						
		Summe					464	45						

**Textliche Planung**

"Feinaufschluss vervollständigen"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 64
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	28	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,60 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,60 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, licht; UST: GBI
- "Im OST einz. GBI; im UST einz. GKI; VG im UST ca. 0,5"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	0,60	57	19,0	1,5	29	85			
2	1	UST	GBI	0,60	20	12,0	2,0	11	0			
		Summe OST		0,60					85	142	0,5	
		Summe UST		0,60					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 65
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	28	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,70 ha
Untera./Teilfl.	a   03	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	1,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, locker bis lückig; baumweise GKI; UST: GBI GKI
- "Im OST einz. GBI, GKI Altersspanne 52 + 69 Jahre; VG im UST ca. 0,7"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,53	60	21,0	1,1	30	267			
2	1	OST	GKI	0,17	132	26,0	2,2	50	37			
3	1	UST	GBI	1,53	20	8,0	2,0	8	0			
4	1	UST	GKI	0,17	18	7,0	1,0	7	0			
		Summe OST		1,70					304	179	0,5	
		Summe UST		1,70					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 66
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	29	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	8,10 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	8,10 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht; UST: GBI GEB SEI RBU
- "Kiefer geastet auf 5 m, einz. GBI; VG im UST ca. 0,8; Übh. im SO"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	8,10	57	21,0	0,8	32	1103			
2	1	UST	GBI	6,07	20	12,0	2,0	12	0			
3	1	UST	SEI	0,81	20	5,0	2,0	4	0			
4	1	UST	GEB	0,81	20	7,0	2,0	6	0			
5	1	UST	RBU	0,41	20	6,0	2,0	6	0			
6	1	ÜBH	RBU	0,00	140	20,0		50	20			
		Summe OST		8,10					1123	136	0,4	
		Summe UST		8,10					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
						[ha]	Menge [m³] [m³/ha]						
								1	WDR	BU-NB	VA VA	RBU DG	2,00 0,50

**Textliche Planung**

"Im OST keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 67
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	29	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	2,30 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	2,30 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker bis lückig; baumweise GBI
- "Im UST stellenweise GEB, GBI"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	2,07	38	19,0	0,0	21	413			
2	1	OST	GBI	0,23	37	20,0	0,2	21	45			
		Summe OST		2,30					458	199	0,8	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GKI Summe	NDR	JD	1	2,30	92	40						
							92	40						

**Textliche Planung**

""

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 68
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	30	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,60 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig	
Hangneigung	eben	Biotoptyp
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar	-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, licht; UST: GBI
- "Einzelne REI, GBI, GFI; VG im UST ca.0,5, hier einz. GEB, SEI, GKI, GFI, RBU"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	0,60	50	20,0	0,5	25	99			
2	1	UST	GBI	0,60	15	6,0	2,0	5	0			
		Summe OST		0,60					99	165	0,5	
		Summe UST		0,60					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 69
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	30	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	10,10 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	10,10 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b>
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht bis lückig; UST: GBI
- "Im UST einz. SEI, GEB, GKI; im W 1 Horst GFI-Stgh. im UST; VG im UST ca. 0,5"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	10,10	65	24,0	0,5	34	2110			
2	1	UST	GBI	10,10	20	7,0	2,0	7	0			
		Summe OST		10,10					2110	209	0,5	
		Summe UST		10,10					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 70
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	30	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,90 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker; UST: GBI
- "Einzelne RER, GKI, ASP, 1 Alteiche; im UST auch RER, GKI, SEI; VG im UST 0,3"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	0,90	55	18,0	2,7	26	119			
2	1	UST	GBI	0,90	20	9,0	2,0	9	0			
		Summe OST		0,90					119	133	0,7	
		Summe UST		0,90					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 71
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	30	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,00 ha
Untera./Teilfl.	a 04	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	1,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Fichtentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GFI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, geschlossen bis lückig; truppweise bis gruppenweise GBI, baumweise GKI
- "Bestand sehr differenziert; GBI große Altersspanne, jüngere GBI im N; einz. Altkiefern"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GFI	0,60	49	23,0	0,8	26	167			
2	1	OST	GBI	0,30	50	18,0	2,4	22	57			
3	1	OST	GKI	0,10	60	23,0	0,4	30	26			
		Summe OST		1,00					250	250	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GFI Summe	NDR	AD	1	1,00	40	40						
							40	40						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 72
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	31	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	2,10 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	2,10 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, licht; reihen- oder streifenweise GBI; UST: RBU GBI SEI GEB
- "Kiefer geastet auf 5 m; im UST auch GKI; VG im UST ca. 1,1; Birke unterdrückt andere Baumarten des UST"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,99	59	21,0	1,0	32	271			
2	1	OST	GBI	0,11	59	19,0	2,6	25	12			
3	1	UST	RBU	1,15	22	7,0	2,0	5	0			
4	1	UST	GBI	0,42	16	9,0	1,0	8	0			
5	1	UST	SEI	0,32	15	6,0	2,0	5	0			
6	1	UST	GEB	0,21	14	4,0	2,0	3	0			
		Summe OST		2,10					283	135	0,4	
		Summe UST		2,10					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GKI	DR	JB	1	2,10	11	5						
	2	GBI					21	10						
	Summe						32	15						

**Textliche Planung**

"Läuterung dringlich; Anlage von Pflegegassen; im OST keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 73
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	31	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,90 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	1,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis starkes Baumholz, locker bis licht; reihen- oder streifenweise SEI; UST: GBI GEB RBU SEI
- "Kiefer geastet auf 5 m; Eiche am Ostrand; einz. Höhlenbäume; VG im UST ca. 0,7"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,80	47	19,0	0,6	26	269			
2	1	OST	SEI	0,10	122	21,0	3,3	45	19			
3	1	UST	GBI	1,32	15	8,0	1,0	7	0			
4	1	UST	GEB	0,38	15	4,0	2,0	4	0			
5	1	UST	SEI	0,10	15	4,0	2,0	4	0			
6	1	UST	RBU	0,10	15	4,0	2,0	4	0			
		Summe OST		1,90					288	152	0,5	
		Summe UST		1,90					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
						[ha]	Menge [m³] [m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 74
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	31	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,20 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	1,20 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht; UST: GBI GEB RBU SEI
- "Kiefer geastet auf 5 m; im OST einz. GBI; VG im UST ca. 0,6"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,20	59	21,0	1,0	33	175			
2	1	UST	GBI	0,72	16	10,0	1,0	10	0			
3	1	UST	GEB	0,36	14	5,0	2,0	4	0			
4	1	UST	SEI	0,06	16	4,0	2,0	4	0			
5	1	UST	RBU	0,06	16	4,0	2,0	4	0			
		Summe OST		1,20					175	146	0,4	
		Summe UST		1,20					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche		Menge	Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
						[ha]	[m³/ha]							
									1	WDR	BU	VA	RBU	1,20

**Textliche Planung**

"Im OST keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 75
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	32	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	3,00 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	3,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, locker bis licht; UST: GBI SEI GEB
- "Kiefer geastet auf 5 m, Altersspanne 66 und 82 Jahre; im UST auch GKI, VG im UST 0,8"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	3,00	75	23,0	1,4	36	509			
2	1	UST	GBI	2,10	19	8,0	1,0	7	0			
3	1	UST	SEI	0,60	16	4,0	2,0	4	0			
4	1	UST	GEB	0,30	16	3,0	2,0	3	0			
		Summe OST		3,00					509	170	0,5	
		Summe UST		3,00					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche		Menge	Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
						[ha]	[m³/ha]							
									1	NDR	BU-NB	VA VA	RBU DG	2,50 0,50

**Textliche Planung**

"Im OST keine Maßnahme; Fläche zäunen"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 76
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	32	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	7,20 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	7,20 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, locker; UST: GBI GEB SEI
- "Kiefer geastet auf 5 m; DM bis 45 cm; einz. GBI; im UST auch GKI, RBU, Ilex; VG im UST 0,7"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	7,20	65	23,0	0,8	32	1292			
2	1	UST	GBI	6,12	19	11,0	2,0	10	0			
3	1	UST	GEB	0,72	16	4,0	2,0	4	0			
4	1	UST	SEI	0,36	16	4,0	2,0	4	0			
		Summe OST		7,20					1292	179	0,5	
		Summe UST		7,20					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 77
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	32	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,60 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,60 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Nadelbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, schwaches Baumholz, licht; baumweise GFI; UST: GBI SEI
- "Im OST einz. SEI, RER; VG im UST 0,5"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	0,48	71	21,0	2,4	27	62			
2	1	OST	GFI	0,12	49	20,0	1,4	34	18			
3	1	UST	GBI	0,42	20	11,0	2,0	11	0			
4	1	UST	SEI	0,18	10	3,0	2,0	3	0			
5	1	ÜBH	GKI	0,00				40	10			
		Summe OST		0,60					90	133	0,5	
		Summe UST		0,60					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 78
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	32	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	2,20 ha
Untera./Teilfl.	a 04	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	2,20 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, licht bis stark differ.; UST: GBI SEI GEB
- "UST teilweise bereits frei gestellt; im UST große Altersspanne; VG im UST 0,7; einz. RBU, GFI, GKI"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	2,20	82	22,0	2,0	38	247			
2	1	UST	GBI	1,32	25	8,0	2,0	7	0			
3	1	UST	SEI	0,66	25	6,0	2,0	5	0			
4	1	UST	GEB	0,22	25	3,0	2,0	3	0			
		Summe OST		2,20					247	112	0,3	
		Summe UST		2,20					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 79
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	33	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	4,80 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	4,80 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, locker bis licht; UST: GBI GEB SEI
- "Kiefer auf 5 m geastet; VG im UST 0,8"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	4,80	65	22,0	1,1	34	829			
2	1	UST	GBI	4,08	18	9,0	2,0	8	0			
3	1	UST	GEB	0,48	18	4,0	2,0	3	0			
4	1	UST	SEI	0,24	14	5,0	2,0	4	0			
		Summe OST		4,80					829	173	0,5	
		Summe UST		4,80					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche		Menge	Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
						[ha]	[m³/ha]							

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme; später für Voranbau mit Buche geeignet"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 80
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	34	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	3,90 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung			Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	3,90 ha	1. - 2. - 3. -	
Geländeform	grabenähnliche Vertiefungen		<b>Biotoptyp</b>	
Hangneigung	eben		-	
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar			

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Nadelbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, locker bis lückig; truppweise bis horstweise GFI, GKI, RER, SEI, GKI; UST: GEB GBI BAH  
- "Bestand sehr differenziert; im OST auch RBU; im UST auch RER; VG im UST 0,7"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	2,21	70	24,0	1,4	28	452			
2	1	OST	GFI	0,78	79	28,0	1,5	45	212			
3	1	OST	GKI	0,31	157	26,0	2,3	48	78			
4	1	OST	GKI	0,20	57	22,0	0,5	29	42			
5	1	OST	SEI	0,20	102	26,0	1,4	50	59			
6	1	OST	RER	0,20	67	25,0	1,2	29	51			
7	1	UST	GEB	1,95	10	4,0	2,0	3	0			
8	1	UST	GBI	1,56	17	8,0	2,0	7	40			
9	1	UST	BAH	0,39	20	8,0	2,0	7	20			
		Summe OST		3,90					894	229	0,6	
		Summe UST		3,90					60			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	6	RER	NDR	JB	1	3,90	20	5						
		Summe					20	5						
Pf 1	1	GBI	NDR	AD	1	3,90	59	15						
	2	GFI					39	10						
	3	GKI					39	10						
		Summe					137	35						

**Textliche Planung**

"Im Anschluss an Durchforstung Schlagpflege im UST, dabei Mischungsregulierung "

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 81
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	34	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,70 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b>
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Nadelbaumarten mit hohem Nadelbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: DG, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker; baumweise bis gruppenweise GKI
- "Douglasie Kiefer geastet auf 5 m; Z-Bäume bei Douglasie markiert; einz. ELA, GFI, SEI; DM bei DG bis 35 cm"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	DG	0,47	29	19,0	1,0	20	82			
2	1	OST	GKI	0,23	28	17,0	0,0	21	33			
		Summe OST		0,70					115	164	0,6	211

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme, da letzter Eingriff viel zu stark !"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 82
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	34	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,40 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	1,40 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht; UST: GBI GEB
- "Kiefer geastet auf 5 m; VG im UST 0,7"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,40	56	21,0	0,7	29	244			
2	1	UST	GBI	0,98	14	7,0	2,0	6	0			
3	1	UST	GEB	0,42	14	4,0	2,0	3	0			
		Summe OST		1,40					244	174	0,5	
		Summe UST		1,40					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 83
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	34	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,70 ha
Untera./Teilfl.	a 04	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, locker bis licht; UST: GBI GEB
- "Kiefer DM bis 60 cm; einz. GBI; VG im UST 0,5; im SW 1 Grp. GBI-Stgh."

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	0,70	87	23,0	1,9	39	134			
2	1	UST	GBI	0,56	17	7,0	2,0	6	0			
3	1	UST	GEB	0,14	15	3,0	2,0	3	0			
		Summe OST		0,70					134	191	0,5	
		Summe UST		0,70					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**  
"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 84
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	34	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,10 ha
Untera./Teilfl.	a 05	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	1,10 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Fichtentyp mit hohem Nadelbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart:  
Bst.1: OFI, sonstige herkömmliche Ursachen
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GFI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, geschlossen bis locker; truppweise bis gruppenweise FIS, horstweise OFI, baumweise GBI
- "Einzelne GKI"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GFI	0,55	49	24,0	0,6	30	177			
2	1	OST	FIS	0,33	49	23,0	0,8	34	103			
3	1	OST	GBI	0,11	49	21,0	1,2	23	27			
4	1	OST	OFI	0,11	57	18,0	2,5	21	28			
		Summe OST		1,10					335	305	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GFI	NDR	AD	1	1,10	39	35						
	2	FIS					17	15						
		Summe					56	50						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 85
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	34	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,60 ha
Untera./Teilfl.	a 06	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,60 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht; UST: GBI GEB
- "Einzelne GFI; im UST einz. GFI, SEI, RBU, VG hier 0,8"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	0,60	57	22,0	0,5	29	115			
2	1	UST	GBI	0,33	15	7,0	2,0	7	0			
3	1	UST	GEB	0,27	15	3,0	2,0	3	0			
		Summe OST		0,60					115	192	0,5	
		Summe UST		0,60					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**  
"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 86
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	35	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	8,40 ha
Untera./Teilfl.	a   01	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	8,40 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart:  
Bst.1: GKI, Wind / Sturm
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, locker bis licht; baumweise bis truppweise ELA; UST: GBI GEB SEI
- "Im SW größere Lücken, hier nur UST und 1 Alteiche; einzelne GBI, SEI (besonders am Ostrand) im OST; VG im UST 0,8"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	7,98	66	23,0	0,9	35	1014			
2	1	OST	ELA	0,42	77	25,0	2,3	28	60			
3	1	UST	GBI	5,88	18	9,0	2,0	8	150			
4	1	UST	GEB	1,68	18	5,0	2,0	4	0			
5	1	UST	SEI	0,84	15	5,0	2,0	5	0			
		Summe OST		8,40					1074	128	0,3	
		Summe UST		8,40					150			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 87
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	36	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	2,00 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	2,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, schwaches Stangenholz bis schwaches Baumholz, geschlossen bis lückig; GKI, gruppenweise BAH, GFI, GKI, GFI
- "Einz. ELA, RBU, SAH, SEI, GEB; viel Faulbaum; Spitzahorn im O als Reihe "

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	0,80	20	10,0	1,6	10	65			
2	1	OST	BAH	0,40	20	8,0	1,5	8	19			
3	1	OST	GKI	0,40	70	23,0	1,1	35	85			
4	1	OST	GFI	0,20	65	26,0	1,2	35	49			
5	1	OST	GFI	0,10	20	9,0	1,2	10	9			
6	1	OST	GKI	0,10	20	8,0	1,1	9	6			
		Summe OST		2,00					233	116	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 88
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	36	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	2,40 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	2,40 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, schwaches Baumholz, locker bis licht; horstweise bis ein Horst RER; UST: GEB GBI RER SEI GKI
- "Im OST einz. RBU; im OST und UST Altersspannen; VG im UST 1,0"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	1,44	65	23,0	1,5	26	217			
2	1	OST	RER	0,96	65	23,0	1,7	28	171			
3	1	UST	GEB	1,20	15	4,0	2,0	4	0			
4	1	UST	GBI	0,72	15	8,0	2,0	7	0			
5	1	UST	RER	0,24	15	8,0	2,0	7	0			
6	1	UST	GKI	0,12	35	13,0	2,0	13	0			
7	1	UST	SEI	0,12	15	5,0	2,0	5	0			
		Summe OST		2,40					388	162	0,6	
		Summe UST		2,40					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 89
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	36	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,00 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	1,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Fichtentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GFI, starkes Stangenholz, geschlossen; truppweise bis horstweise GBI, RER
- "GFI mit alten Schälsschäden"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GFI	0,65	25	19,0	0,0	20	143			
2	1	OST	GBI	0,20	27	20,0	0,0	19	41			
3	1	OST	RER	0,15	27	19,0	0,5	18	31			
		Summe OST		1,00					215	215	1,0	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GFI	DR	JD	2	1,00	60	60						
	2	GBI					15	15						
	3	RER					15	15						
		Summe					90	90						

**Textliche Planung**

"Eingriff mit Anlage Feinaufschluss und Z-Baumauswahl"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 90
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	36	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	2,10 ha
Untera./Teilfl.	b 01	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	2,10 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%), Bst.2 = Blöße
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis starkes Baumholz, locker bis lückig; reihen- oder streifenweise SEI; UST: GBI GEB  
Bst.2: BL, Blöße
- "Bst.1: Im OST einz. RBU, GBI, SHL; im UST einz. SEI, RBU, Faulbaum; VG im UST o,7"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,75	39	18,0	0,0	21	332			
2	1	OST	SEI	0,19	90	20,0	2,6	50	48			
3	1	UST	GBI	1,16	10	4,0	2,0	3	0			
4	1	UST	GEB	0,78	10	2,0	2,0		0			
		Summe OST		1,94					380	196	0,7	
		Summe UST		1,94					0			
5	2	BL	BL	0,16	0				0			
		Summe OST		0,16					0	0	-	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche		Menge	Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
						[ha]	[m³/ha]							
									1	DR	KI-[LB]	NV	GKI	0,16

**Textliche Planung**

"Bst.1: Keine Maßnahme; Bst.2: Naturverjüngung einleiten"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 91
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	36	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,90 ha
Untera./Teilfl.	b   02	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: REI, starkes Stangenholz, geschlossen
- "Z-Bäume markiert und auf 5 m geastet; Überhälter Eiche im W und O; einz. RBU, GBI"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	REI	0,90	25	16,0	0,2	14	112			
2	1	ÜBH	SEI	0,00				40	15			
		Summe OST		0,90					127	124	1,2	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	REI Summe	DR	JD	2	0,90	54	60						
							54	60						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 92
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	36	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	5,40 ha
Untera./Teilfl.	b   03	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	5,40 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Buchentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: RBU, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, locker bis lückig; baumweise bis gruppenweise GBI, GKI, RER, SEI, RBU  
- "Einzelne ASP, GFI; im UST ankommende NV von RBU, GEB, GBI, GFI"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	RBU	3,24	80	23,0	2,2	35	595			
2	1	OST	GBI	0,81	75	25,0	1,3	30	131			
3	1	OST	GKI	0,54	80	24,0	1,4	35	95			
4	1	OST	RBU	0,27	125	29,0	2,6	60	65			
5	1	OST	SEI	0,27	80	23,0	1,3	35	53			
6	1	OST	RER	0,27	70	22,0	2,0	34	46			
		Summe OST		5,40					985	182	0,6	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme (früher Sturmschäden)"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 93
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	37	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	2,80 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung			Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	2,80 ha	1. - 2. - 3. -	
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b>	
Hangneigung	eben		-	
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar			

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%), Bst.2 = Blöße
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz, gedrängt bis lückig; baumweise GBI  
Bst.2: BL, Blöße
- "Bst.1: Aufschluss vorhanden, am W-Rand 1 Streifen SEI-Stgh.; einz. ELA, GEB"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	2,52	28	16,0	0,0	17	477			
2	1	OST	GBI	0,13	28	16,0	0,4	15	26			
		Summe OST		2,65					503	190	1,1	
3	2	BL	BL	0,15	0				0			
		Summe OST		0,15					0	0	-	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GKI Summe	WDR	JD	1	2,65	106	40	1	DR	KI-[LB]	NV	GKI	0,15
							106	40						

**Textliche Planung**

"Bst.2: Naturverjüngung einleiten"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 94
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	37	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,00 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	1,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, schwaches Baumholz, locker bis licht; horstweise RBU
- "Einzelne GBI; flächenweise UST aus GEB, auch RBU, Faulbaum"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	0,60	72	20,0	1,7	32	95			
2	1	OST	RBU	0,40	72	20,0	2,4	28	59			
		Summe OST		1,00					154	155	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 95
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	37	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	4,20 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 10		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	4,20 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, licht; baumweise bis gruppenweise RBU, GBI, GBI, ELA, GFI, SEI; UST: GBI GEB
- "RBu auch im Zwischenstand; im UST auch RBu, GKI, BAH, VG ca. 0,6"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,68	77	20,0	2,3	36	173			
2	1	OST	RBu	1,05	72	20,0	2,4	32	115			
3	1	OST	GBI	0,42	72	20,0	2,8	30	37			
4	1	OST	GBI	0,42	25	13,0	1,3	13	27			
5	1	OST	SEI	0,21	80	20,0	2,1	35	25			
6	1	OST	GFI	0,21	80	23,0	2,8	32	26			
7	1	OST	ELA	0,21	70	22,0	2,8	28	23			
8	1	UST	GBI	2,94	20	9,0	2,0	8	40			
9	1	UST	GEB	1,26	20	6,0	2,0	5	0			
		Summe OST		4,20					426	101	0,4	
		Summe UST		4,20					40			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 96
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	37	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	4,20 ha
Untera./Teilfl.	b   01	Flur 14		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NZ2 2.	4,20 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart:  
Bst.1: GES, neuartige Schäden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, locker; baumweise GBI, RER, GES; UST: GBI GEB HAS
- "DM bei Eiche bis 80 cm; einz. ASP; VG im UST ca.0,8"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	2,94	95	21,0	2,5	60	641			
2	1	OST	GBI	1,05	85	23,0	2,3	35	183			
3	1	OST	RER	0,13	67	21,0	2,2	42	25			
4	1	OST	GES	0,08	87	26,0	1,6	30	20			
5	1	UST	GBI	1,68	15	6,0	2,0	5	0			
6	1	UST	GEB	1,26	15	3,0	2,0	3	0			
7	1	UST	HAS	1,26	15	4,0	2,0	3	0			
		Summe OST		4,20					869	207	0,8	
		Summe UST		4,20					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI	NDR	AD	1	4,20	147	35						
	2	GBI					63	15						
		Summe					210	50						

**Textliche Planung**

"Im UST keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 97
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	37	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,90 ha
Untera./Teilfl.	b   02	Flur 14		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NZ2 2.	0,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Fichtentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GFI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, geschlossen; baumweise bis horstweise GBI, ASP
- "Einz. SEI, GEB, REI; auch zwischenständige Fichte; im UST viel Hasel "

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GFI	0,45	36	23,0	0,0	28	125			
2	1	OST	GBI	0,27	35	22,0	0,0	19	66			
3	1	OST	ASP	0,18	34	32,0	0,0	34	58			
		Summe OST		0,90					249	276	0,9	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GFI	NDR	JD	1	0,90	45	50						
	2	GBI					14	15						
	3	ASP					14	15						
		Summe					73	80						

**Textliche Planung**

"Z-Baumauswahl; Mischbaumarten (bes. Eiche) fördern"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 98
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	37	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,00 ha
Untera./Teilfl.	b   03	Flur 14		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NZ2 2.	1,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, schwaches Stangenholz, geschlossen; baumweise bis truppweise GBI
- "Einzelne REI"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	0,80	23	10,0	0,0	11	35			
2	1	OST	GBI	0,20	21	12,0	0,7	11	10			
		Summe OST		1,00					45	45	1,0	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI	NDR	JB	1	1,00	10	10						
	2	GBI					5	5						
		Summe					15	15						

**Textliche Planung**

"Pflegetmaßnahme (Läuterung) mit Anlage Pflegegassen und Z-Baumauswahl"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 99
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	37	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,00 ha
Untera./Teifl.	b   04	Flur 9		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NZ2 2.	1,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Nadelbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: RER, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, geschlossen; baumweise bis truppweise GFI, GBI

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	RER	0,70	67	23,0	1,7	32	219			
2	1	OST	GFI	0,20	92	26,0	2,7	45	69			
3	1	OST	GBI	0,10	87	23,0	2,3	44	25			
		Summe OST		1,00					313	313	1,0	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	RER	NDR	AD	1	1,00	40	40						
	2	GFI					20	20						
	3	GBI					10	10						
		Summe					70	70						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 100
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	38	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	5,60 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 6, Flurst. 50		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	5,60 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, licht; UST: GBI GEB
- "Kiefer geastet auf 5 m; im UST auch GKI, SEI, Faulbaum; VG im UST ca. 0,5"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	5,60	44	19,0	0,2	25	934			
2	1	UST	GBI	3,92	14	5,0	2,0	4	0			
3	1	UST	GEB	1,68	14	3,0	2,0	3	0			
		Summe OST		5,60					934	167	0,5	
		Summe UST		5,60					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 101
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	38	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,60 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 6, Flurst. 50		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	1,60 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht; baumweise GFI; UST: GBI
- "Kiefer geastet auf 5 m; im NO 1 SEI; im UST auch GEB, SEI, Faulbaum; VG im UST ca. 0,5"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,52	61	22,0	0,8	29	276	182	0,5	
2	1	OST	GFI	0,08	61	20,0	2,3	22	14			
3	1	UST	GBI	1,60	14	5,0	2,0	4	0			
		Summe OST		1,60					290			
		Summe UST		1,60					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 102
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	38	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,90 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 6, Flurst. 50		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	grabenähnliche Vertiefungen		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Fichtentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: FIS, starkes Stangenholz bis starkes Baumholz, gedrängt bis geschlossen; gruppenweise SEI, reihen- oder streifenweise ASP, truppweise GKI
- "FIS ist Sitkafichte; einz. GKI, GFI; 4 Kiefern-Alt bäume; SEI im NO und S; Nebenbaumarten mit Altersspanne"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	FIS	0,63	28	17,0	0,4	17	136			
2	1	OST	GKI	0,09	27	17,0	0,0	15	17			
3	1	OST	ASP	0,09	29	20,0	0,0	22	19			
4	1	OST	SEI	0,09	120	19,0	3,8	50	23			
		Summe OST		0,90					195	217	1,0	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	FIS	NDR	JD	1	0,90	54	60						
	2	GKI					5	5						
	3	ASP					5	5						
		Summe					64	70						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 103
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	39	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,70 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 6, Flurst. 50		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	1,70 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	grabenähnliche Vertiefungen		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, locker bis licht; GBI, truppweise SEI
- "DM bei Kiefer bis 60 cm; Fläche hat teilw. Charakter einer Altholzinsel"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,36	127	25,0	2,4	55	252	178	0,5	
2	1	OST	SEI	0,17	55	19,0	0,9	35	28			
3	1	OST	GBI	0,17	60	21,0	1,9	26	23			
		Summe OST		1,70					303			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 104
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	39	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	4,80 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 6, Flurst. 50		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	4,80 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht; UST: GBI GEB
- "Kiefer teilw. geastet auf 5 m; einz. GFI, REI; im UST einz. SEL, SHL; VG im UST ca. 0,7"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	4,80	61	22,0	0,8	33	877			
2	1	UST	GBI	3,36	18	7,0	2,0	6	0			
3	1	UST	GEB	1,44	18	4,0	2,0	3	0			
		Summe OST		4,80					877	183	0,5	
		Summe UST		4,80					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 105
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	39	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,00 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 6, Flurst. 50		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	1,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b>
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, licht bis lückig; UST: GBI GEB
- "Kiefer geastet auf 5 m; im UST auch SEI; VG im UST 0,7"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,00	44	19,0	0,2	25	158			
2	1	UST	GBI	0,70	15	6,0	2,0	5	0			
3	1	UST	GEB	0,30	15	3,0	2,0	3	0			
		Summe OST		1,00					158	158	0,5	
		Summe UST		1,00					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 106
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	40	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	3,40 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 6, Flurst. 50		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	3,40 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, licht bis räumdig; UST: SEI GBI GEB
- "Fläche gezäunt, teilw. kaputt; Eiche wird von Birke bedrängt; VG im UST 1,0"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	3,40	97	26,0	1,5	35	362			
2	1	UST	SEI	1,70	20	3,0	2,0		0			
3	1	UST	GBI	1,36	18	5,0	2,0	4	0			
4	1	UST	GEB	0,34	18	3,0	2,0		0			
		Summe OST		3,40					362	107	0,3	
		Summe UST		3,40					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1		Summe	DR	JW	1	3,40	-	-	1	DR	DG-BU	VA	DG	1,00
En 1	1	GKI	DR	E		3,40	152	45						
		Summe					152	45						

**Textliche Planung**

"Pflegegassen anlegen, Ergänzung der Naturverjüngung durch Voranbau Douglasie, Birke reduzieren; Zaun danach erneuern"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 107
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	40	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,60 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 6, Flurst. 50		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	1.60 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Nadelbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, geschlossen bis lückig; baumweise bis truppweise GKI
- "Ist als Altholzinsel geeignet; kein nennenswerter UST; Birke mit größerer Altersspanne"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	0,96	60	23,0	1,3	26	199			
2	1	OST	GKI	0,64	137	26,0	2,2	50	168			
		Summe OST		1,60					367	230	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GBI	NDR	AD	1	1,60	48	30						
	2	GKI					32	20						
		Summe					80	50						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 108
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	40	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	3,90 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 6, Flurst. 50		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	3,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Rabatten		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht; UST: GBI GEB
- "Kiefer geastet auf 5 m"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	3,90	61	22,0	0,8	32	712			
2	1	UST	GBI	2,34	18	8,0	2,0	6	0			
3	1	UST	GEB	1,56	18	6,0	2,0	5	0			
		Summe OST		3,90					712	182	0,5	
		Summe UST		3,90					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 109
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	41	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	3,40 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	3,40 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b>
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, Jungwuchs, gedrängt bis locker; GEB, baumweise bis truppweise GBI
- "Fläche gezäunt; Eiche wird von Birke und Eberesche bedrängt; im NO 2 Alteichen"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	2,72	16	4,0	1,3	4	0			
2	1	OST	GBI	0,34	15	4,0	4,2	4	0			
3	1	OST	GEB	0,34	15	3,0	5,0	3	0			
4	1	ÜBH	GKI	0,00				42	70			
		Summe OST		3,40					70	0	0,9	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI	NDR	JB	1	3,40	17	5						
	2	GBI					17	5						
	Summe						34	10						

**Textliche Planung**

"Pflegegassen anlegen, Zaun abbauen; Überhälter teilw. beräumen"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 110
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	41	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	8,50 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	8,50 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker
- "Aufschluss vorhanden, an den Rändern einz. Birken; im UST einz. Eichen, Birken"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	GKI	8,50 8,50	37	16,5	0,2	21	1495 1495	176	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 111
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	41	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	10,90 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	10,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, licht; UST: GBI SEI GEB
- "VG 1993: 1,3; VG 2002: 0,7 !; im UST einz. RBU; VG im UST 0,7"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	10,90	52	22,0	0,1	29	1650			
2	1	UST	GBI	5,45	18	6,0	2,0	5	0			
3	1	UST	SEI	3,27	16	3,5	2,0	3	0			
4	1	UST	GEB	2,18	16	3,0	2,0	3	0			
		Summe OST		10,90					1650	151	0,4	
		Summe UST		10,90					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche		Menge	Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
						[ha]	[m³/ha]							

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 112
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	41	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	2,00 ha
Untera./Teilfl.	a 04	Flur 5		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	2,00 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kiefern Typ mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)  
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung  
- Schadensart:  
Bst.1: GKI, gefegt  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, räumdig bis lückig; UST: GKI GEB GBI SEI  
- "Im OST einz. GFI; VG im UST 0,7"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	2,00	87	23,0	1,9	42	170			
2	1	UST	GKI	0,80	5	1,5	2,0		0			
3	1	UST	GEB	0,60	15	2,5	2,0		0			
4	1	UST	GBI	0,40	15	3,0	2,0	3	0			
5	1	UST	SEI	0,20	16	5,0	2,0	5	0			
		Summe OST		2,00					170	85	0,2	
		Summe UST		2,00					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1		Summe	NDR	JW	1	2,00	-	-	1	NDR	KI-[LB]	NV	GKI	0,50
En 1	1	GKI	NDR	E		2,00	57	29						
		Summe					57	29						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 113
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	41	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	8,40 ha
Untera./Teilfl.	b   01	Flur 11		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
Standortgruppen 1.	1. -
2.	2. -
Geländeform glatt bis wellig	3. -
Hangneigung eben	<b>Biotoptyp</b>
Befahrbarkeit befahrbar	-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Erstaufforstung-Pflanzung  
- Schadensart:  
Bst.1: SEI, Frost  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, Jungwuchs bis starkes Stangenholz, geschlossen bis lückig; ein Kleinbestand RER, truppweise bis horstweise BAH, baumweise bis gruppenweise GKI, GBI  
- "Kiefer mit Altersspanne; Erle voll geschlossen, sonst lückig"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	3,78	18	5,0	1,0	5	0			
2	1	OST	BAH	1,68	18	6,5	1,7	7	2			
3	1	OST	RER	1,68	18	13,0	1,2	12	10			
4	1	OST	GKI	0,84	12	4,0	2,0	4	0			
5	1	OST	GBI	0,42	17	10,0	0,6	10	2			
		Summe OST		8,40					14	2	0,8	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI Summe	NDR	JB	1	8,40	84	10						
							84	10						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 114
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	42	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	7,40 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 11		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	7,40 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biototyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, schwaches Stangenholz bis schwaches Baumholz, geschlossen; baumweise bis truppweise GBI, GKI, reihen- oder streifenweise GBI
- "Im N einz. Übh. GKI und 1 Alteiche; ältere Birke im S; im O liegen noch Zaunrollen; weitere BA: RER, GEB, GFI"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	4,44	19	8,0	0,0	9	27			
2	1	OST	GBI	1,85	18	11,0	0,3	12	18			
3	1	OST	GKI	0,74	15	11,0	0,0	12	7			
4	1	OST	GBI	0,37	60	18,0	2,9	25	5			
		Summe OST		7,40					57	8	0,9	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI	NDR	JB	1	7,40	15	2						
	2	GBI					22	3						
	3	GKI					22	3						
	4	GBI					15	2						
		Summe					74	10						

**Textliche Planung**

"Pfleßmaßnahme mit Anlage Feinaufschluss; Förderung der Eichen und guten Kiefern"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 115
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	42	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,90 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 11		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	0,90 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, licht; baumweise GBI; UST: GEB GBI SEI
- "VG im UST ca. 0,7"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	0,81	70	23,0	1,1	33	94			
2	1	OST	GBI	0,09	60	17,0	3,3	16	8			
3	1	UST	GEB	0,45	15	3,0	2,0		0			
4	1	UST	GBI	0,27	15	4,0	2,0		0			
5	1	UST	SEI	0,18	15	3,0	2,0		0			
		Summe OST		0,90					102	113	0,3	
		Summe UST		0,90					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
									1	DR	KI-DG-LB	VA	DG	0,10

**Textliche Planung**

"Einbringung von einz. Douglasien, sonst keine Maßnahmen"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 116
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	42	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	8,60 ha
Untera./Teilfl.	b   01	Flur 11		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / NA2 2.	8,60 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis starkes Baumholz, licht bis räumig; baumweise GBI, SEI; UST: GBI GKI
- "Fläche vergrast; im OST einz. ELA; UST teilw. freigestellt; VG im UST ca. 0,7; Ergänzung notwendig"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	7,48	66	25,0	0,3	35	1111			
2	1	OST	GBI	0,86	45	21,0	0,8	26	96			
3	1	OST	SEI	0,26	100	21,0	2,7	48	38			
4	1	UST	GBI	8,17	18	11,0	2,0	11	0			
5	1	UST	GKI	0,43	10	3,0	2,0		0			
		Summe OST		8,60					1245	145	0,4	
		Summe UST		8,60					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
									1	DR	BU-NB	VA VA	RBU DG	2,00 0,50

**Textliche Planung**

"Douglasie mit Einzelschutz versehen; im OST keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 117
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	43	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	9,10 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 13		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung			Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z2 2.	9,10 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion	9,10 ha
Geländeform	glatt bis wellig		2. -	
Hangneigung	eben		3. -	
Befahrbarkeit	befahrbar		<b>Biotoptyp</b>	
			-	

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, starkes Stangenholz bis starkes Baumholz, geschlossen bis lückig; baumweise bis truppweise SEI, GBI, GKI, RBU, GFI; UST: GEB GBI RBU  
- "Im OST auch einz. ältere Lärchen und zwischenständ. Buchen; große Altersspannen; im UST auch EI, REI, HAS, VG im UST 0,5"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	2,71	56	18,0	1,3	18	508			
2	1	OST	SEI	1,37	105	26,0	1,5	45	401			
3	1	OST	RBU	1,37	105	29,0	2,0	38	421			
4	1	OST	GKI	1,37	100	28,0	1,1	45	367			
5	1	OST	GBI	1,37	50	23,0	0,6	26	271			
6	1	OST	GFI	0,91	90	29,0	1,9	45	253			
7	1	UST	GEB	4,55	15	5,0	2,0	4	0			
8	1	UST	GBI	2,73	10	5,0	2,0	4	0			
9	1	UST	RBU	1,82	15	4,0	2,0	4	0			
		Summe OST		9,10					2221	244	0,7	
		Summe UST		9,10					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI	NDR	AD	1	9,10	91	10						
	2	SEI					46	5						
	3	RBU					46	5						
	4	GKI					91	10						
	5	GBI					91	10						
	6	GFI					91	10						
		Summe					456	50						

**Textliche Planung**

"Buche und Eiche im UST fördern; Verkehrssicherungspflicht an Straße"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 118
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	43	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,50 ha
Untera./Teilfl.	b 01	Flur 13		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung			Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z2	0,75 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion	1,50 ha
	2. Tf / NA2	0,75 ha	2. -	
Geländeform	glatt bis wellig		3. -	
Hangneigung	eben		<b>Biotoptyp</b>	
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		-	

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, starkes Stangenholz bis starkes Baumholz, locker bis licht; ein Horst RER, baumweise RBU, GFI, SEI, GBI
- "Im UST stellenweise Eberesche und Hasel"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	0,73	152	27,0	2,3	45	169			
2	1	OST	RER	0,30	72	27,0	0,9	44	63			
3	1	OST	RBU	0,23	122	28,0	2,8	55	53			
4	1	OST	GBI	0,08	90	24,0	2,1	30	12			
5	1	OST	SEI	0,08	50	16,0	1,4	18	10			
6	1	OST	GFI	0,08	87	27,0	2,2	32	16			
		Summe OST		1,50					323	216	0,6	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Verkehrssicherungspflicht, sonst keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 119
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	43	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	10,20 ha
Untera./Teilfl.	c 01	Flur 13		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	10,20 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion 10,20 ha 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		<b>Biotoptyp</b> -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GEB, Jungwuchs bis starkes Stangenholz, geschlossen bis lückig; baumweise bis gruppenweise GBI, SEI, SEI, SWL, RBU

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GEB	3,57	15	6,0	2,7	4	0			
2	1	OST	GBI	3,06	15	7,0	2,0	6	0			
3	1	OST	SEI	1,53	65	18,0	1,9	22	197			
4	1	OST	SEI	1,02	25	7,0	1,3	6	0			
5	1	OST	RBU	0,51	25	7,0	1,9	6	0			
6	1	OST	SWL	0,51	15	3,0	5,0	3	0			
7	1	ÜBH	GKI	0,00	100	29,0		45	500			
8	1	ÜBH	SEI	0,00	75	20,0		35	50			
9	1	ÜBH	RBU	0,00	100	33,0		50	50			
		Summe OST		10,20					797	19	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GEB	WDR	JB	1	10,20	31	3	1	NDR	BU-NB	NV NV	RBU GKI	1,00 1,00
	2	GBI					31	3						
	3	SEI					31	3						
	Summe						93	9						

**Textliche Planung**

"Übh belassen; GEB und GBI stellenweise entfernen, Flächen pflügen, damit sich Verjüngung einstellen kann; Verkehrssicherung !"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 120
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	43	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,20 ha
Untera./Teilfl.	c 02	Flur 13		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	1,20 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, schwaches Stangenholz bis starkes Stangenholz, gedrängt bis locker; baumweise bis truppweise SEI, GEB, RBU
- "Einzelne Überhälter Eiche, Birke, Fichte"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	0,48	25	14,0	0,7	14	45			
2	1	OST	SEI	0,36	40	12,0	1,6	19	31			
3	1	OST	GEB	0,24	20	7,0	3,5	7	9			
4	1	OST	RBU	0,12	15	6,0	0,0	6	0			
		Summe OST		1,20					85	71	0,9	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GBI	NDR	JD	1	1,20	24	20						
	2	SEI					6	5						
	3	GEB					6	5						
		Summe					36	30						

**Textliche Planung**

"Eingriff mit Anlage Feinaufschluss"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 121
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	44	Gemarkung: Schwartow	Fläche	1,60 ha
Untera./Teifl.	a 01	Flur 2		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	1,60 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, geschlossen bis locker; baumweise BAH, GBI, GES  
- "Eichen werden von Efeu bedrängt; 2 Überhälter Eiche im Süden"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	0,96	67	23,0	0,6	34	210			
2	1	OST	BAH	0,32	52	21,0	1,4	22	59			
3	1	OST	GES	0,16	52	21,0	1,4	21	29			
4	1	OST	GBI	0,16	57	22,0	1,4	24	26			
5	1	ÜBH	SEI	0,00	150	25,0		80	15			
		Summe OST		1,60					339	203	0,8	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI	NDR	AD	1	1,60	32	20						
	2	BAH					16	10						
	3	GES					8	5						
	4	GBI					8	5						
		Summe					64	40						

**Textliche Planung**

"Verkehrssicherungspflicht beachten"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 122
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	44	Gemarkung: Schwartow	Fläche	2,10 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 2		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	2,10 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, schwaches Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker; baumweise bis truppweise BAH, RBU, GES, GKI; UST: BAH  
- "Ablagerung von Gartenabfällen; einz. Birken"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteilfl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	0,83	60	18,0	1,5	19	135			
2	1	OST	BAH	0,63	45	21,0	1,1	25	117			
3	1	OST	RBU	0,32	65	19,0	2,2	22	53			
4	1	OST	GES	0,21	50	21,0	1,3	22	39			
5	1	OST	GKI	0,11	102	25,0	1,9	38	23			
6	1	UST	BAH	0,42	15	4,0	2,0	3	0			
		Summe OST		2,10					367	174	0,8	
		Summe UST		0,42					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI	NDR	AD	1	2,10	21	10						
	2	BAH					11	5						
	3	RBU					11	5						
	4	GES					11	5						
	5	GKI					11	5						
		Summe					65	30						

**Textliche Planung**

"Verkehrssicherung beachten"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 123
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	44	Gemarkung: Schwartow	Fläche	2,10 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 2		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	2,10 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, starkes Stangenholz bis starkes Baumholz, geschlossen bis lückig; RBU, baumweise bis gruppenweise SEI, GBI, GBI;  
UST: GEB
- "Im SO 1 Gruppe Aspe"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	1,04	142	24,0	2,9	60	285			
2	1	OST	SEI	0,42	92	23,0	1,8	43	109			
3	1	OST	RBU	0,42	102	31,0	1,4	51	141			
4	1	OST	GBI	0,11	87	23,0	2,3	35	21			
5	1	OST	GBI	0,11	45	19,0	1,6	21	19			
6	1	UST	GEB	1,47	15	4,0	2,0	3	0			
		Summe OST		2,10					575	274	0,8	
		Summe UST		1,47					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche		Menge	Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
						[ha]	[m³/ha]							

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 124
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	44	Gemarkung: Schwartow	Fläche	1,30 ha
Untera./Teilfl.	b   01	Flur 2		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	1,30 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Wiederaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, locker bis licht; baumweise bis gruppenweise SEI; UST: GEB RBU SEI
- "Kiefer mit großer Altersspanne; ältere Ki im SW und SO; VG im UST ca. 0,9; im UST auch HAS, Faulbaum, spätbl. Tr.-Kirsche, BAH "

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	1,23	70	22,0	1,4	28	223			
2	1	OST	SEI	0,07	60	22,0	0,4	38	15			
3	1	UST	GEB	1,04	15	5,0	2,0	4	0			
4	1	UST	SEI	0,13	25	5,0	3,0	4	0			
5	1	UST	RBU	0,13	15	5,0	2,0	4	0			
6	1	ÜBH	GKI	0,00	100	23,0		50	30			
		Summe OST		1,30					268	183	0,5	
		Summe UST		1,30					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 125
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	44	Gemarkung: Schwartow	Fläche	1,50 ha
Untera./Teilfl.	b   02	Flur 2		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	1,50 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker; baumweise RBU
- "Eichen am Rand stärker; einz. Birken"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	1,35	62	19,0	1,4	23	224			
2	1	OST	RBU	0,15	62	19,0	2,0	22	24			
		Summe OST		1,50					248	165	0,8	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme; Verkehrssicherung beachten"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 126
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	44	Gemarkung: Schwartow	Fläche	3,50 ha
Untera./Teilfl.	c 01	Flur 2		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	3,50 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, geschlossen bis locker; baumweise bis truppweise GBI, reihen- oder streifenweise RER; UST: BAH
- "Erle im SW, hier auch einz. ASP; weitere Baumart: Kastanie; VG im UST ca. 0,6; im UST auch HAS, GEB, Tr.-Ki"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	2,79	77	22,0	1,4	32	681			
2	1	OST	GBI	0,53	77	23,0	2,0	34	102			
3	1	OST	RER	0,18	77	27,0	1,1	47	50			
4	1	UST	BAH	0,70	15	8,0	2,0	6	0			
		Summe OST		3,50					833	238	0,9	
		Summe UST		0,70					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI	NDR	AD	1	3,50	105	30						
	2	GBI					53	15						
	3	RER					18	5						
	Summe						176	50						

**Textliche Planung**

"Verkehrssicherungspflicht beachten; Bestand wäre für einen Waldfriedhof geeignet"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 127
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	44	Gemarkung: Schwartow	Fläche	0,70 ha
Untera./Teilfl.	c 02	Flur 2		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z1 2.	0,70 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, schwaches Baumholz, locker bis licht
- "Im OST einz. GBI, SEI; im UST bereits NV von SEI, BAH, GBI, GEB, HAS, Tr.-Kirsche"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	GKI	0,70 0,70	47	20,0	0,2	23	115 115	164	0,5	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme; Verkehrssicherungspflicht beachten"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 128
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	45	Gemarkung: Schwartow	Fläche	2,20 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 1		

Nichtwirtschaftswald: 2,20 ha Betriebsart: -

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / K2 2.	2,20 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	sonstiges behinderndes Gelände		Biotoptyp -
Hangneigung	mäßig geneigt		
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Hartlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart:  
Bst.1: RBU, verbissen  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: BAH, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, geschlossen bis lückig; GFI, baumweise bis truppweise BAH, ein Horst HBU, baumweise GBI; UST: BAH RBU  
- "Sondergelände, da Motorcrossbetrieb; VG im UST 0,7; im OST einz. SEI, SAH"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	BAH	0,77	47	21,0	1,2	23	189			
2	1	OST	BAH	0,55	72	25,0	1,4	30	164			
3	1	OST	GFI	0,55	72	27,0	1,4	35	166			
4	1	OST	HBU	0,22	72	20,0	2,4	20	51			
5	1	OST	GBI	0,11	60	21,0	1,9	23	23			
6	1	UST	BAH	1,98	15	5,0	2,0	4	0			
7	1	UST	RBU	0,22	8	1,5	2,0		0			
		Summe OST		2,20					593	270	0,8	
		Summe UST		2,20					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
						[ha]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme; Verkehrssicherung beachten"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 129
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	45	Gemarkung: Schwartow	Fläche	2,00 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 1		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung			Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z2	1,70 ha	1.	-
	2. Tf / OK3	0,30 ha	2.	-
Geländeform	sonstiges behinderndes Gelände		3.	-
Hangneigung	schwach geneigt		<b>Biotoptyp</b>	
Befahrbarkeit	eingeschränkt befahrbar		-	

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Fichtentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GFI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, gedrängt bis lückig; ein Horst RER, GBI, baumweise bis gruppenweise BAH, baumweise SEI, RBU  
- "Erle im S (gedrängt); einz. HBU, GKI; am Ostrand Fahrradweg"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GFI	0,80	72	26,0	1,6	30	264			
2	1	OST	BAH	0,30	55	21,0	1,5	28	84			
3	1	OST	GBI	0,30	72	22,0	2,2	30	72			
4	1	OST	RER	0,30	82	27,0	1,2	33	106			
5	1	OST	SEI	0,20	72	19,0	2,0	23	53			
6	1	OST	RBU	0,10	60	18,0	2,1	20	23			
		Summe OST		2,00					602	301	0,8	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GFI	NDR	AD	1	2,00	80	40						
	2	BAH					10	5						
	3	GBI					20	10						
	4	RER					40	20						
	5	SEI					10	5						
		Summe						160	80					

**Textliche Planung**

"Verkehrssicherung an Straße und am Radweg beachten"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 130
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	46	Gemarkung: Schwartow	Fläche	2,30 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 1		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z2 2.	2,30 ha	1. - 2. - 3. -
Geländeform	Wälle		<b>Biotoptyp</b>
Hangneigung	schwach geneigt		-
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Hartlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: BAH, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker; reihen- oder streifenweise SEI, GBI, baumweise bis truppweise SEI; UST: BAH SAH  
- "Im OST einz. RBU, im UST einz. RBU, SEI; VG im UST 0,6; geringe Müllablagerungen"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteilfl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	BAH	1,15	56	22,0	1,4	24	235			
2	1	OST	SEI	0,69	110	23,0	2,5	40	161			
3	1	OST	SEI	0,23	50	20,0	0,2	22	45			
4	1	OST	GBI	0,23	40	19,0	1,1	21	35			
5	1	UST	BAH	1,84	14	8,0	2,0	6	0			
6	1	UST	SAH	0,46	14	8,0	2,0	6	0			
		Summe OST		2,30					476	207	0,8	
		Summe UST		2,30					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	BAH	NDR	AD	1	2,30	46	20						
	2	SEI					35	15						
	3	SEI					5	2						
	4	GBI					7	3						
		Summe					93	40						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 131
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	47	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	4,00 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 16		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / M1 2.	4,00 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biototyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Buchentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: RBU, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, räumdig bis lückig; baumweise SEI; UST: BAH RBU GBI SEI  
- "Im OST einz. BAH, TEI; UST teilweise freigestellt; VG im UST 0,7"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	RBU	3,00	110	33,0	1,3	45	456			
2	1	OST	SEI	1,00	140	27,0	2,1	38	129			
3	1	UST	BAH	2,00	22	10,0	2,0	11	50			
4	1	UST	RBU	1,20	14	6,0	2,0	5	0			
5	1	UST	SEI	0,40	14	6,0	2,0	5	0			
6	1	UST	GBI	0,40	14	8,0	2,0	8	10			
		Summe OST		4,00					585	146	0,3	
		Summe UST		4,00					60			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	3	BAH	NDR	JB	1	4,00	20	5						
	6	GBI					8	2						
		Summe					28	7						
En 1	1	RBU	NDR	E		4,00	210	53						
	2	SEI					32	8						
		Summe					242	61						

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 132
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	47	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	4,80 ha
Untera./Teilfl.	b   01	Flur 16		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / M1 2.	4,80 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biototyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, locker bis lückig; baumweise bis gruppenweise RBU, ein Horst DG, baumweise ELA; UST: RBU DG BAH  
- "Einz. GFI, REL, GKI, Thuja; im UST auch GEB, REI; VG hier 0,7"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	1,68	152	27,0	2,3	45	462			
2	1	OST	RBU	1,44	110	35,0	0,8	60	502			
3	1	OST	DG	0,96	97	36,0	1,7	50	285			
4	1	OST	ELA	0,72	97	31,0	1,6	37	197			
5	1	UST	RBU	1,44	10	3,0	2,0		0			
6	1	UST	BAH	0,24	20	12,0	2,0	11	0			
7	1	UST	DG	0,24	8	1,5	2,0		0			
		Summe OST		4,80					1446	301	0,6	
		Summe UST		1,92					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
									1	NDR	BU-NB	NV NV	RBU DG	1,00 0,40

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 133
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	47	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,20 ha
Untera./Teilfl.	b 02	Flur 16		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / M1 2.	1,20 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, starkes Stangenholz, gedrängt; baumweise RBU
- "Einzelne SEI, GFI"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	0,96	23	18,0	0,0	17	112			
2	1	OST	RBU	0,24	22	13,0	0,0	12	19			
		Summe OST		1,20					131	109	1,1	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GBI	NDR	JD	1	1,20	42	35						
	2	RBU					6	5						
		Summe					48	40						

**Textliche Planung**

"Eingriff mit Anlage Feinaufschluss, alle Mischbaumarten fördern"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 134
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	47	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	2,50 ha
Untera./Teilfl.	c 01	Flur 16		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung		Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / Z2 2.	2,50 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion 2. - 3. -
Geländeform	glatt bis wellig		Biotoptyp -
Hangneigung	eben		
Befahrbarkeit	befahrbar		

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, schwaches Baumholz, locker; baumweise bis truppweise RBU, GKI, GBI
- "Einzelne Eichen, Birken, Buchen im UST"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	0,87	92	25,0	1,3	37	231			
2	1	OST	RBU	0,75	82	24,0	2,0	32	179			
3	1	OST	GKI	0,63	82	26,0	0,9	40	150			
4	1	OST	GBI	0,25	82	23,0	2,2	35	46			
		Summe OST		2,50					606	242	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI	NDR	AD	1	2,50	20	8						
	2	RBU					18	7						
	3	GKI					50	20						
	4	GBI					25	10						
		Summe						113	45					

**Textliche Planung**

-

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 135
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	47	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	3,20 ha
Untera./Teilfl.	c 02	Flur 16		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung			Waldfunktionen	
Standortgruppen	1. Tf / M2	2,56 ha	1. Wald mit Erholungsfunktion	3,20 ha
	2. Tf / M1	0,64 ha	2. -	
Geländeform	glatt bis wellig		3. -	
Hangneigung	eben		<b>Biotoptyp</b>	
Befahrbarkeit	befahrbar		-	

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, starkes Stangenholz bis starkes Baumholz, locker bis lückig; ein Horst BAH, GFI, baumweise TEI; UST: SEI HLS RBU BAH  
- "UST mit schlechter Qualität; VG im UST ca. 0,5; jüngerer Ahorn als Horst im Osten"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	2,08	92	23,0	1,8	44	437			
2	1	OST	TEI	0,16	97	24,0	1,8	35	35			
3	1	OST	GFI	0,32	92	28,0	2,2	45	70			
4	1	OST	BAH	0,64	20	13,0	0,0	12	62			
5	1	UST	SEI	1,60	15	4,0	2,0		0			
6	1	UST	RBU	0,64	15	4,0	2,0		0			
7	1	UST	HLS	0,64	15	5,0	2,0		0			
8	1	UST	BAH	0,32	15	7,0	2,0		0			
		Summe OST		3,20					604	189	0,7	
		Summe UST		3,20					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI	NDR	AD	1	3,20	64	20						
	3	GFI					32	10						
	4	BAH					16	5						
		Summe					112	35						

**Textliche Planung**

"Im UST keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 136
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	48	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	4,20 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 35		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
Standortgruppen 1.	1. Erholungswald (§) 4,20 ha
Standortgruppen 2.	2. Wasserschutzgebiet (§) 4,20 ha
Geländeform: glatt bis wellig	3. -
Hangneigung: mäßig geneigt	<b>Biotoptyp</b>
Befahrbarkeit: befahrbar	-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Buchentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: RBU, schwaches Baumholz bis starkes Baumholz, geschlossen bis lückig; baumweise bis gruppenweise SEI, ELA, REI, BAH  
- "Einz. Buchen im Zwischenstand; iim S NV Ahorn; m N Entsorgung von Gartenabfällen; einz. Eichen evt. Wertholz"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	RBU	2,31	90	31,0	0,8	45	804			
2	1	OST	SEI	1,26	160	32,0	1,2	60	479			
3	1	OST	BAH	0,21	90	29,0	1,1	37	68			
4	1	OST	REI	0,21	90	31,0	0,3	38	72			
5	1	OST	ELA	0,21	90	27,0	2,3	32	58			
		Summe OST		4,20					1481	353	0,8	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Verkehrssicherung beachten, sonst keine Maßnahme im Jahrzehnt"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 137
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	48	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,80 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 35		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
Standortgruppen 1.	1. Erholungswald (§) 0,80 ha
2.	2. Wasserschutzgebiet (§) 0,80 ha
Geländeform sonstiges behinderndes Gelände	3. -
Hangneigung mäßig geneigt	<b>Biotoptyp</b>
Befahrbarkeit eingeschränkt befahrbar	-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Hartlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: RO, schwaches Baumholz, geschlossen; baumweise bis gruppenweise BAH, GKI, GBI  
- "Abbaufäche; einz. Douglasien und Pappeln; stellenw. NV Ahorn"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	RO	0,32	70	24,0	1,4	35	119			
2	1	OST	BAH	0,24	70	25,0	1,3	28	92			
3	1	OST	GBI	0,12	60	23,0	1,3	24	35			
4	1	OST	GKI	0,12	70	22,0	1,4	25	37			
		Summe OST		0,80					283	355	1,0	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche		Menge	Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
						[ha]	[m³/ha]							

**Textliche Planung**

"Verkehrssicherung beachten, sonst keine Maßnahme im Jahrzehnt"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 138
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	48	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	1,50 ha
Untera./Teilfl.	a 03	Flur 35		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
<b>Standortgruppen</b> 1. 2. <b>Geländeform</b> glatt bis wellig <b>Hangneigung</b> mäßig geneigt <b>Befahrbarkeit</b> eingeschränkt befahrbar	1. Erholungswald (§) 1,50 ha 2. - 3. -
	<b>Biotoptyp</b>
	-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, starkes Baumholz, geschlossen bis lückig; baumweise bis gruppenweise RBU

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	0,82	160	32,0	1,2	55	367			
2	1	OST	RBU	0,68	100	31,0	1,3	45	280			
		Summe OST		1,50					647	431	0,9	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Verkehrssicherung beachten, sonst keine Maßnahme im Jahrzehnt"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 139
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	49	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,60 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 9		

Nichtwirtschaftswald: 0,60 ha Betriebsart: -

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
Standortgruppen 1. 2.	1. - 2. - 3. -
Geländeform glatt bis wellig	Biotoptyp -
Hangneigung eben	
Befahrbarkeit befahrbar	

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-Stockausschlag
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker; gruppenweise GBI, baumweise bis truppweise ASP
- "Feldgehölz"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	0,36	90	23,0	1,8	35	83			
2	1	OST	ASP	0,12	50	21,0	1,3	24	20			
3	1	OST	GBI	0,12	25	15,0	0,2	16	16			
		Summe OST		0,60					119	199	0,8	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 140
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	49	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	2,10 ha
Untera./Teilfl.	b   01	Flur 9		

Nichtwirtschaftswald: 2,10 ha Betriebsart: -

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
Standortgruppen 1. 2.	1. - 2. - 3. -
Geländeform glatt bis wellig	<b>Biotoptyp</b>
Hangneigung eben	
Befahrbarkeit nicht befahrbar	

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-Stockausschlag
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: RER, schwaches Baumholz, geschlossen bis stark differ.; truppweise bis reihen- oder streifenweise SEI

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	RER	1,26	62	22,0	1,8	24	214			
2	1	OST	SEI	0,84	120	23,0	2,7	30	162			
		Summe OST		2,10					376	179	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 141
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	49	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,73 ha
Untera./Teilfl.	c 01	Flur 8, Flurst. 24		

Nichtwirtschaftswald: 0,73 ha Betriebsart: -

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
Standortgruppen 1. 2.	1. - 2. - 3. -
Geländeform glatt bis wellig	
Hangneigung eben	<b>Biotoptyp</b>
Befahrbarkeit befahrbar	-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Kieferntyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GKI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker bis lückig; baumweise bis gruppenweise SEI, GBI  
- "Feldgehölz; alte Abgrabungsstelle; große Altersspannen"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GKI	0,32	60	20,0	1,4	26	56			
2	1	OST	SEI	0,26	60	18,0	1,5	22	46			
3	1	OST	GBI	0,15	35	15,0	2,1	16	20			
		Summe OST		0,73					122	167	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 142
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	49	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	1,18 ha
Untera./Teilfl.	d 01	Flur 12, Flurst. 7		

Nichtwirtschaftswald: 1,18 ha Betriebsart: -

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
Standortgruppen 1. 2.	1. - 2. - 3. -
Geländeform glatt bis wellig	Biotoptyp
Hangneigung eben	
Befahrbarkeit befahrbar	

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Schadensart: keine Schäden vorhanden  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, locker bis lückig; baumweise bis gruppenweise GBI; UST: SEI  
- "Feldgehölz; im NW Kleinblöße (Wendestelle); einz. Kiefern; VG im UST ca. 0,2"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	0,71	65	19,0	1,6	33	115			
2	1	OST	GBI	0,47	45	16,0	2,7	15	58			
3	1	UST	SEI	1,18	15	5,0	2,0		0			
		Summe OST		1,18					173	146	0,8	
		Summe UST		1,18					0			

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 143
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	51	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,30 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 41, Flurst. 24 (teilw.)		

Nichtwirtschaftswald: 0,30 ha Betriebsart: -

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
Standortgruppen 1. 2.	1. - 2. - 3. -
Geländeform glatt bis wellig	
Hangneigung eben	<b>Biotoptyp</b>
Befahrbarkeit befahrbar	-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-Stockausschlag
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, geschlossen bis lückig
- "Feldgehölz"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST Summe OST	SEI	0,30 0,30	80	21,0	1,9	35	60 60	201	0,8	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 144
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	51	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	0,90 ha
Untera./Teilfl.	b 01	Flur 41, Flurst. 24 (teilw.)		

Nichtwirtschaftswald: 0,90 ha Betriebsart: -

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
<b>Standortgruppen</b> 1. 2. <b>Geländeform</b> glatt bis wellig <b>Hangneigung</b> mäßig geneigt <b>Befahrbarkeit</b> nicht befahrbar	1. Bodenschutzwald 0,90 ha 2. - 3. -
	<b>Biotoptyp</b>
	-

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Hartlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
 Bst.1: RO, starkes Stangenholz bis schwaches Baumholz, geschlossen bis lückig; baumweise bis horstweise SEI, GKI
- "Größere Altersspannen; einz. Pappeln"

Waldzustand												
Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	RO	0,40	40	15,0	3,3	15	61			
2	1	OST	SEI	0,32	85	18,0	2,9	19	63			
3	1	OST	GKI	0,18	80	22,0	1,9	34	40			
		Summe OST		0,90					164	183	0,9	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum-art	Dring-lichk.	Maß-nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dring-lichk.	Best.-zieltyp	Maß-nahme	Baum-art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						

**Textliche Planung**

"Keine Maßnahme"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 145
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	52	Gemarkung: Schwanheide	Fläche	20,00 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 8		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
Standortgruppen 1. 2.	1. - 2. - 3. -
Geländeform glatt bis wellig	Biotoptyp -
Hangneigung eben	
Befahrbarkeit befahrbar	

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Laubbaumanteil (>= 20%)  
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Erstaufforstung-Pflanzung  
- Schadensart:  
Bst.1: GKI, verbissen  
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: RER, Anwuchs bis starkes Stangenholz, geschlossen bis lückig; GKI, gruppenweise bis ein Kleinbestand SEI, GBI, GKI, baumweise bis gruppenweise GBI  
- "Teilweise noch gezäunt, aber nicht dicht; Sonst. BA: Esche; im N 1 Alteiche; im NO geringe Müllablagerungen"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	RER	11,00	12	9,0	1,0	7	223			
2	1	OST	SEI	3,00	12	4,0	1,0	3	0			
3	1	OST	GKI	3,00	2	0,5	1,0		0			
4	1	OST	GBI	1,00	11	9,0	1,0	8	21			
5	1	OST	GKI	1,00	50	19,0	0,9	21	52			
6	1	OST	GBI	1,00	40	16,0	2,3	18	43			
		Summe OST		20,00					339	17	0,8	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	RER	NDR	JB	1	20,00	200	10						
	4	GBI					40	2						
	5	GKI					40	2						
	6	GBI					40	2						
		Summe					320	16						

**Textliche Planung**

"Pflege mit Anlage Feinaufschluss; evt. ist Nachbesserung bei Kiefer notwendig"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 146
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	53	Gemarkung: Vier-Streitheide	Fläche	4,52 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 2, Flurst. 24/1		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
Standortgruppen 1. 2.	1. - 2. - 3. -
Geländeform glatt bis wellig	Biotoptyp -
Hangneigung eben	
Befahrbarkeit befahrbar	

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit geringem Mischbaumartenanteil (< 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Erstaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, Jungwuchs bis schwaches Stangenholz, geschlossen; baumweise bis gruppenweise VKB
- "Am Westrand auch Sträucher; einz. Kiefern; in der Mitte eine Längsschneise (Pflegelinie)"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	4,29	12	5,0	1,0	4	0			
2	1	OST	VKB	0,23	12	5,0	1,0	4	0			
		Summe OST		4,52					0	0	1,0	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	SEI Summe	NDR	JB	1	4,52	45	10						
							45	10						

**Textliche Planung**

"Jungbestandespflege mit Z-Baumauswahl"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 147
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	54	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	10,00 ha
Untera./Teilfl.	a 01	Flur 12, Teil von Flurst. 62/1		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
Standortgruppen 1. 2.	1. - 2. - 3. -
Geländeform: glatt bis wellig	Biotoptyp
Hangneigung: eben	
Befahrbarkeit: befahrbar	

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Eichentyp mit hohem Nadelbaumanteil (>= 20%)
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Erstaufforstung-Pflanzung
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: SEI, Anwuchs bis Jungwuchs, geschlossen bis lückig; reihen- oder streifenweise GKI, baumweise bis horstweise GKI
- "Fläche gezäunt; an den Rändern auch Sträucher und Wildobst"

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes- schicht	Baumart	Anteillf. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.- grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	SEI	4,00	9	3,0	1,0		0			
2	1	OST	GKI	3,00	9	4,0	1,0		0			
3	1	OST	GKI	3,00	2	0,5	1,0		0			
		Summe OST		10,00					0	0	0,7	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung								Planung der Verjüngung						
Bst.	Zl.	Baum- art	Dring- lichk.	Maß- nahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. ein.	Dring- lichk.	Best.- zieltyp	Maß- nahme	Baum- art	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1		Summe	DR	KP	1	10,00	-	-	1	DR	KI-EI	AB	DG	1,00
Pf 1		Summe	DR	JW	1	10,00	-	-						

**Textliche Planung**

"Nachbesserung der Fehlstellen mit Douglasie; Zaun noch dicht halten; Mischbaumarten fördern"

Forstbetrieb	1200	Stadtwald Boizenburg	Stichtag	01.01.2014
Betriebsrevier	0	Gesamtbetrieb		Seite 148
Waldteil	A	Stadtwald Boizenburg		22.03.2015
Abteilung	54	Gemarkung: Boizenburg	Fläche	2,00 ha
Untera./Teilfl.	a 02	Flur 12, Teil v. Flurst. 62/1		

Nichtwirtschaftswald: - Betriebsart: Altersklassenwald

Standortbeschreibung	Waldfunktionen
Standortgruppen 1. 2.	1. - 2. - 3. -
Geländeform glatt bis wellig	Biotoptyp -
Hangneigung eben	
Befahrbarkeit befahrbar	

**Bestockungsbeschreibung**

- Bestandeszustandstyp: Bst.1 = Sonstige Weichlaubbaumarten mit hohem Nadelbaumanteil ( $\geq 20\%$ )
- Bestandesentstehung: Bst.1 = Naturverjüngung-natürliche Sukzession
- Schadensart: keine Schäden vorhanden
- Bestandesbeschreibung:  
Bst.1: GBI, starkes Stangenholz, geschlossen bis locker; baumweise GKI

**Waldzustand**

Zl.	Bst.	Bestandes-schicht	Baumart	Anteifl. [ha]	Alter [a]	Höhe [m]	Rel. Bonität	Durchm. [cm]	Vorrat (VfmDh)		Vol.-grad	letzter Eingr.
									[m³]	[m³/ha]		
1	1	OST	GBI	1,60	40	16,0	2,3	18	278			
2	1	OST	GKI	0,40	40	18,0	0,1	20	79			
		Summe OST		2,00					357	178	1,0	

Planung der Bestandespflege und Endnutzung									Planung der Verjüngung					
Bst.	Zl.	Baumart	Dringlichk.	Maßnahme	Anz. Ein.	Fläche [ha]	Menge		Verj. einh.	Dringlichk.	Best.-zieltyp	Maßnahme	Baumart	Fläche [ha]
							[m³]	[m³/ha]						
Pf 1	1	GBI	NDR	JD	1	2,00	60	30						
	2	GKI					20	10						
	Summe						80	40						

**Textliche Planung**

-